

Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 22.05.2024

Avaldamise lõpp: 23.05.2024

Keskkonnaamet avaldab teadaande [maapõuaseaduse \(MaaPS\) § 30 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Tariston (registrikood: [10887843](#)) (aadress Toompuiestee 35, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10149) 15.04.2024 esitatud ja 02.05.2024 parandatud Mustu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS vastavalt 15.04.2024 numbriga DM-128154-1 ja 02.05.2024 numbriga DM-128154-3) on menetlusse võetud.

Ettevõtte AS Tariton taotleb geoloogilise uuringu luba eesmärgiga täpsustada taotletavas uuringuruumis kruusa ja liiva levik, kasuliku kihi paksus, materjali kvaliteet ja kaevandamistingimused. Uuringuga uuritakse maavara aktiivse tarbevaruna. Taotletav Mustu III uuringuruumi ala on valitud selliselt, et sellega oleks võimalik toetada täitematerjaliga varustatust nii Via Baltica arendamisel kui ka potentsiaalselt piirkondliku varustuskindluse tagamiseks tulevikus.

Taotletav Mustu III uuringuruum, pindalaga 21,79 ha, asub Pajaka külas, Märjamaa vallas, Rapla maakonnas. Taotletav uuringuruum paikneb katastriüksusel Vardi metskond 2 (katastritunnus 50201:001:0281, sihtotstarve maatulundusmaa 100%). Nimetatud katastriüksus on riigimandis, mille valitseja on Kliimaministeerium ning volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK).

Geoloogilise uuringu käigus rajatakse uuringupunktid ekskavaatoriga šurfide rajamise teel. Uuringuruumis liikumiseks kasutatakse ära võimalikult palju olemasolevaid metsasihte ja -teid.

Kõik uuringupunktid kirjeldatakse ning nendes määratakse nii katendi kui ka kasuliku kihi paksus. Seda tehakse vastavalt kas lamami sügavusele või uuringu sügavusele, milleks on kuni 10 m maapinnast. Kogu kasuliku kihi ulatuses võetakse proovid litoloogiliste erimite kaupa laboratoorseteks katsetamiseks. Kaevandites vee ilmumisel mõõdetakse veetase. Rajatavate uuringupunktide vahekaugused on kuni 200 m, mis planeeritakse rajada ühtlase võrguna. Alale planeeritakse rajada kuni 35 uuringupunkti ning ülejäänud rajatakse vastavalt vajadusele.

Mustu III uuringuruumi geoloogilise uuringu teeb J.Viru Markšeideribüroo OÜ (11206437, Tartu mnt 84a-50, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond), töödega alustatakse pärast uuringuloa saamist ning lõpetatakse uuringuloa kehtivuse aja jooksul. Luba taotletakse kehtivusajaga 5 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda <https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-128154>

Taotlus on digitaalselt kättesaadav <https://kotkas.envir.ee/dokument/DM-128154-5>

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet

Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64

Telefon: +372 6625999

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaaande number 2259983