

## Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 29.05.2024

Avaldamise lõpp: 30.05.2124

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 58 lõike 3](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et SAKRA OÜ (registrikood: [16586663](#)) (aadress Ergo, Kurepalu küla, Kastre vald, Tartu maakond, 62113) poolt esitatud taotluse alusel anti Helmi-Aakre maardlas Oona liivakarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamiseks keskkonnaluba nr KL-520858 kehtivusajaga 5 aastat. Kaevandamisluba anti ehitusliiva kaevandamiseks Tartu maakonnas Elva vallas Rebaste külas taotlejale kuuluval kinnistul Oona karjäär (katastriüksuse tunnus 60801:001:2360, maa sihtotstarve on mäetööstusmaa 100%, pindala on 4,02 ha). Oona mäeeraldisel pindala on 3,90 ha ja teenindusala pindala on 3,90 ha. Oona liivakarjäär asub Helmi-Aakre liivamaardla (maardla registrikaardi nr 0518) keskosas ehitusliiva aktiivse tarbevaru plokil 26. Kaevandamisloa taotluse kohaselt on mäeeraldisega seotud seisuga 01.09.2023 aktiivne tarbevaru ehitusliival (26 plokk) 127,00 tuh m<sup>3</sup> ja kaevandatavaks varuks on 100,00 tuh m<sup>3</sup>. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 25 tuh m<sup>3</sup>. Katendi mahuks on 6 tuh m<sup>3</sup>, sealhulgas muld 6 tuh m<sup>3</sup>.

Maavara kasutusala jaoks on ehitus ja teedehitus. Kaevandamisega rikitud korrastatava maa kasutamise otstarve maatulundusmaa (metsamaa). Keskkonnaloale määrati kõrvaltingimusteks:

1. Juhul kui tolmu põhjustab häiringuid ümbruskonna aladele või elanikele, tuleb karjääri tegevusega seonduva tolmu leviku piiramiseks kaevandamise ja vedude perioodil kuival ajal, kui ööpäeva keskmine välistemperatuur on üle +5kraadiC, niisutada karjäärisiseseid teid ja platse.
2. Põhjavee reostumise vältimiseks seadmete või masinate tankimine ja remont võib toimuda ainult selleks ettenähtud teenindusplatsil.
3. Kaevandamisloa omaja peab tagama Rebaste külas Piirioja kinnistule igaaegne sõidukitega juurdepääs Oona karjääri kinnistul asuva olemasoleva tee kaudu.
4. Kaevandamisloa omaja peab tagama joogi- ja tarbevee kättesaadavus Rebaste külas Piirioja ja Väike-Oona kinnistutel, juhul kui veetaseme vähenemine olemasolevates kaevudes on põhjustatud kaevandamisest Oona karjääris.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis <https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-126568>.

Keskkonnaamet

Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64

Telefon: +372 6625999

E-post: [INFO@KESKKONNAAMET.EE](mailto:INFO@KESKKONNAAMET.EE)

Teadaande number 2262353