

Avaliku veekogu hoonestusloa taotlemise teade

Avaldamise algus: 06.06.2024

Avaldamise lõpp: tähtajatu

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande [ehitusseadustiku \(EhS\) § 113⁶ lõike 1](#) alusel.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet annab teada hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses Elektrilevi OÜ (registrikood: [11050857](#)) taotlusega avaliku veekogu koormamiseks Tartu linnas Emajõe alusel maal (2 m sügavusel Emajõe põhjast) kulgeva 10 kV veekaabelliiniga, mille otstarve on Emajõe 110 kV alajaama ja Kohviku alajaama elektrivõrgu ühendamine.

Elektrilevi OÜ-le 20.02.2018 väljastatud hoonestusluba muutus 27.02.2019 kehtetuks. Sellest tulenevalt esitas Elektrilevi OÜ TTJA-le 02.04.2024 uue hoonestusloa taotluse ning täiendas seda 16.04.2024 ning 30.04.2024.

Veekaabelliin on Emajõe alla paigaldatud. Taotluse kohaselt paigaldati Tartus Kaarsilla rekonstrueerimise projektiga seoses kinnisel meetodil sundpuurimisega 10 kV maakaabelliin 60 m lõigul vähemalt 2 m sügavusele Emajõe põhjast. Maakaabli mark on AHXAMK-W3x240+35Cu. Hoonestusluba taotletakse 50 aastaks.

Seoses asjaoluga, et veekaabelliin on juba paigaldatud ja selle omanik on Elektrilevi OÜ ning on ettenähtav, et teistel isikutel puudub huvi omapoolsete hoonestusloa taotluste esitamiseks lühendab TTJA tulenevalt ehitusseadustiku § 113⁷ lõikest 2 ehitusseadustiku § 113⁷ lõike 1 kohast täiendava hoonestusloa taotluse esitamise tähtaega huvitatud isikute poolt 30 päevani.

Esitatud taotluse, selle juurde kuuluvad materjalide ja [EhS-i § 113⁵ lõike 1](#) alusel antud arvamusega on võimalik tutvuda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.ttja.ee (asjas nr 16-3/18-0384) või Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis (eelneval etteteatamisel: aadressil Endla 10a, Tallinn; kontaktisik Viktoria Burtin, e-post viktoria.burtin@ttja.ee).

Ärinimed

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kehtetud ärinimed: Tehnilise Järelevalve Amet.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Endla 10a, Tallinn 10142

Telefon: 6672000

E-post: info@ttja.ee

Teadaande number 2265463