

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 20.06.2024

Avaldamise lõpp: 21.06.2024

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 58 lõike 3](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et KIVIKANDUR OÜ (registrikood: [11200972](#)) (aadress Järvekalda tee 1, Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond, 76902) taotluse alusel muudeti keskkonnaluba nr [L.MK/325591](#) Helmi-Aakre VI kruusakarjääris. Kaevandamisloa nr [L.MK/325591](#) muutmise taotluse kohaselt soovib ettevõtte mäeeraldise laiendamist sügavuse suunas ploki 24 aT kaevandamiseks ja teenindusmaa pindala muutmist.

Kaevandamisloa nr [L.MK/325591](#) (kaevandamisluba kehtib 02.04.2015 - 01.04.2030) alusel kaevandab KIVIKANDUR OÜ Helmi-Aakre VI kruusakarjääris ehituskruusa ja ehitusliiva.

Helmi-Aakre VI kruusakarjäär asub Tartu maakonnas Elva vallas Rebaste külas eramaal. Simuna katastriüksusel (60801:001:1922). Taotletava mäeeraldise teenindusmaa pindala on 5,02 ha ja mäeeraldise pindala 3,99 ha. Helmi-Aakre VI kruusakarjäär hõlmab Helmi-Aakre maardla (registrikaart nr 518) aktiivsete tarbevaru plokkide 22, 23 ja 24. Kaevandamisloa muutmise taotluse kohaselt on seisuga 30.09.2023 mäeeraldise ehitusliiva aktiivse tarbevaru kogus 78,708 tuh m³ ja kaevandatav varu on 68,008 tuh m³. Ehituskruusa aktiivse tarbevaru kogus 31,487 tuh m³ ja kaevandatav varu on 26,887 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks 13 tuh m³. Kaevandatud maa kasutamise otstarve tehisveekogu ja metsamaa. Maavara kasutusalaadeks on teedeehitus ja ehitus. Keskkonnaloa kõrvaltingimusteks määratakse:

1. Väike-Oona ja Jakobi talude suunal ladustada katendivallid.
2. Lubatud tööaeg on karjääris kella 7–20.
3. Kaevandamist Helmi-Aakre VI karjääris jätkata Helmi-Aakre III ja VI karjäärade ühisele piirile kujunenud kaeveastanguga ja kaeveastangu varjus liikuda järk-järgult lääne suunas.
4. Materjali töödelda Väike-Oona talust kaugusel, mille puhul ei ületata müra taotlustaset Väike-Oona talu õueala piiril. Kaebuste korral mõõta müra taset õueala piiril loa omaja kulul. Kehtestatud piirnormi ületamisel võtta tarvitusele täiendavad meetmed (nt purustuskompleksi viimine elamust kaugemale, töödeldud materjali ladustamine purustist talu suunale) müra vähendamiseks ja viimiseks lubatud tasemele.
5. Kuival ajal tuleb kasta karjääriteid ja materjalipuistanguid. Kaebuste korral tuleb Keskkonnaameti nõudmisel loa omaja kulul mõõta Väike-Oona talu elamu juures tahkete osakeste summaarset (PM-sum) ja peente osakeste (PM10) kontsentratsiooni välisõhus ja kui kehtestatud piirnorme ületatakse, tuleb rakendada täiendavaid leevendamismeetmeid (nt karjääriteede sagedasem kastmine, purustamine kaugusel, millega ei ületata piirtasemeid).
6. Riigimaanteede 232421 Ülpre-Kure ja 23143 Oona-Puka-Kõrepi kaitsevööndis on lubatud kaevandada ainult kaevandamisprojekti alusel, mis on eelnevalt kooskõlastatud Maanteeametiga.
7. Kaevandamisega kaasnevate tõestatud negatiivsete mõjude korral põhjaveele ja selle tasemele kannab tekkivad kulutused kaevandamisloa omanik.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis <https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-126553>.

Keskkonnaamet

Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64

Telefon: +372 6625999

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 2271489

