

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 16.07.2024

Avaldamise lõpp: 17.07.2124

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Aktsiaselts Narva Vesi (registrikood: [10369373](#)) (aadress Kulgu tn 4, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20104) 29.06.2024 esitatud keskkonnaloa nr KL-512749 muutmise taotluse nr T-KL/1024383-2 on võtnud menetlusse. Taotletakse heitvee väljalaskmele Narva HPJ (väljalaskme kood IV117) üldläämmastiku (Nüld) suurima lubatud sisalduse tõstmist kuni 15 mg/l.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis <https://kotkas.envir.ee/dokument/DM-128749-7>

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu.

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet

Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64

Telefon: +372 6625999

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 2302278