

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 25.07.2024

Avaldamise lõpp: 26.07.2124

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts TALLINNA SADAM (registrikood: [10137319](#)) (aadress Sadama tn 25, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 15051) on 23.07.2024 esitanud nõuetekohase vee erikasutuse keskkonnaloa nr [L.VV/325236](#) (edaspidi keskkonnaluba) muutmise taotluse. Keskkonnaluba on antud 25.09.2014 Keskkonnaministeeriumi otsusega nr 742. Keskkonnaluba anti Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendamiseks mahus kuni 2 600 000 m³ ja süvenduspinnase kaadamiseks. Keskkonnaluba anti kehtivusega kuni 26.09.2024.

Taotluse kohaselt soovitakse muuta keskkonnaloa lõppemise tähtajaks 27.09.2044. Loa muutmine on vajalik kuna aktsiaselts Tallinna Sadama arengukava kohaseid süvendustöid ei jõutud teostada loa kehtivuse ajal seoses majandusolukorraga maailmas. Tegevusega kaasnevaid keskkonnamõjusid on hinnatud varasemalt keskkonnamõtjude hindamise käigus. Keskkonnaamet pidas esitatud infot piisavaks keskkonnaloa menetluse algatamiseks.

Keskkonnaloa muutmise taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis <https://kotkas.envir.ee/dokument/DM-129172-4>

Kuni keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu.

Keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet

Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64

Telefon: +372 6625999

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 2318553