

Kompleksloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 16.10.2024

Avaldamise lõpp: 17.10.2024

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Utilitas Tallinna Elektri jaam (registrikood: [10938397](#)) (aadress Tooma tn 14 // Väomurru tn 1, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11415) 27.09.2024 esitatud keskkonnakompleksloa nr KKL/327404 muutmise taotlus nr T-KL/1017794-3 on võetud menetlusse.

Käitis, Vao Reservkatlamaja CHP, asub Harju maakonnas Tallinna linnas Lasnamäe linnaosas Tooma tn 14 kinnistul (katastritunnus 78403:313:0005) põhitegevusalaks on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAKi kood 35301).

Taotletakse keskkonnakompleksloa muutmist seoses teise astme suitsugaaside kondensaatori rajamisega ja välisõhu arvutustesse on lisandunud reservgeneraator.

Keskkonnakompleksloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis <https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-129001>.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav <https://kotkas.envir.ee/dokument/DM-129001-6>.

Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Roheline 64, 80010 Pärnu.

Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet

Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64

Telefon: +372 6625999

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 2372421