

Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 16.04.2021

Avaldamise lõpp: 17.04.2121

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS TREV-2 Grupp (registrikood: [10047362](#)) (aadress Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Teemeistri tn 2, 10916) taotluse alusel on valminud Kolleri-Saverna kruusamaardla Kolleri liivakarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamise keskkonnaloa andmise otsuse ja loa eelnõu.

Kolleri-Saverna kruusamaardla (maardla registrikaart nr 556) Kolleri liivakarjääri mäeeraldis ja mäeeraldisel teenindusmaa (pindala 9,45 ha) paikneb Põlva maakonna lääneosas Kanepi vallas saverna külas Mäe-Palu maaüksusel (katastritunnus 85603:001:0370, maa sihtotstarve on mäetööstusmaa 100%, pindala 7,36 ha) ja Mäeveere maaüksusel (katastritunnus 85603:001:0168, maa sihtotstarve on mäetööstusmaa 100%, pindala 4,27 ha). Maaüksuste omanik on AS TREV-2 Grupp.

Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Kolleri Saverna kruusamaardla ehitusliiva aktiivse tarbevaru 2 plokki, mille varu kogus seisuga 31.12. 2019 on 371,134 tuh m³ millest kaevandatav varu on 251 tuh m³. Aasta keskmiseks kaevandamismahuks on 20 tuh. m³. Kaevandatud maavara kasutamise otstarve on ehitus ja teedehitus. Korrastamissuunaks on tehiseveekogu ja rohumaa. Kaevandajaks on AS TREV-2 Grupp. Luba taotletakse kehtivusajaga 15 aastat.

Kaevandamisloa kõrvaltingimusteks on:

1. Töö karjääris toimub tööpäevadel kella 8.00-19.00. Nädalavahetustel ja riigipühadel on töötamine karjääris keelatud;
2. Katendivallid ladustada elamute suunal;
3. Tolmu tekke vältimiseks kasta karjääriseseid ja väljaveoteid ning kaevandatud maavara puistanguid.;
4. Teostada veeseiret Männa talu (katastritunnus 85603:001:0622) kaevus. Esimest korda tuleb veetaset kaevus mõõta kohe pärast kaevandamisloa saamist, et fikseerida olemasolev veetase, edaspidi teostatakse veeseiret kokkuleppel kaevu omanikuga, kuid mitte harvemini kui kord aastas. Kui vee kadumine kaevus on tekkinud kaevandamistegevuse tõttu, on kaevandamisloa omanikul kohustus tagada majapidamistele kvaliteetne vesi kas uue salv- või puurkaevu rajamisega;
5. Katastriüksusel 85603:001:0370 Mäe-Palu paikneb geodeetiline märk Saverna (VID kood 15219) tuleb likvideerimisel asendada sama täpsusega (geodeetilise tihendusvõrgu) punktiga;
6. Kui korrastamisega ei ole alustatud varem, tuleb korrastamistingimusi hakata taotlema kas vähemalt kaks aastat enne loa kehtivusaja lõppemist või kui jääkvaru suuruseks on jäänud 40 tuh m³. MaaPS § 48 lõike 2 alusel annab korrastamisprojekti rakendamiseks nõusoleku Keskkonnaamet.

Eelnõu(de) ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris

Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemist <https://kotkas.envir.ee/>

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult telefonil 674 4803, e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn alates teate ilmunisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Keskkonnaamet

Roheline 64, Pärnu

Telefon: 662 5999

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Maapõuespetsialist Moonika Aunpuu
Telefon: 5698 0504
E-post: moonika.aunpuu@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 1745570