

## Kaevandamisloa väljastamisteated

Avaldamise algus: 16.07.2008

Viljandimaa keskkonnateenistus teatab, et otsustas väljastada KP KAEVANDUSED OÜ-le maavara kaevandamise loa nr VILM-041 (juhataja 14.07.2008 korraldus nr 1735). Väljaantavas loas määratakse:

1) Loa saaja KP Kaevandused OÜ, aadress Magasini 31, 10138 Tallinn, äriregistrikood 11430123. Majandustegevuse registri nr KKA000182, registreeringu tegemise kuupäev 06.03.2008;

2) Mäeeraldis paikneb kohaliku tähtsusega Murese kruusamaardlas, registrikaart nr 0719. Maardla põhimaavara on ehituskruus;

3) Mäeeraldis nimetus on Murese II kruusakarjäär. Mäeeraldis asub Viljandi maakonnas Tarvastu vallas Raassilla külas Murese (79701:004:0069) katastriüksusel;

4) Mäeeraldis teenindusmaa pindala on 15,46 ha, sh mäeeraldis 7,99 ha. Rekultiveerimise suund - looduslik rohuma;

5) Geoloogilise uuringu tegija oli OÜ J. Viru Markšeideribüroo. Aruande nimetus: Aruanne "Murese karjäärivälja geoloogiline uuring" (varu seisuga 01.01.2000. a), fondi nr 6373. Varu on kinnitatud Eesti Maavarade Komisjoni 15.02.2000 protokollilise otsusega nr 00-3;

6) Mäeeraldis piires oleva ehituskruusa aktiivne tarbevaru on 359 tuh m<sup>3</sup>, sellest kaevandatav varu 343 tuh m<sup>3</sup>;

7) Maavara kasutusala on: ehitus, teedeehitus;

8) Maavara kaevandamise keskmine aastamäär on 35 tuh m<sup>3</sup>;

9) Loa kehtivusaeg on 10 aastat;

10) Täiendavad tingimused:

~ Mäeeraldist läbivale elektriõhuliinile (110 kV) jätta mastide ümber pinnas raadiusega 5 m ja langusega 30°;

~ Mastide teenindamiseks võimaldada juurdepääsutee laius 8 m ja langusega 30°. Mastide ümber jäetud pinnas ja juurdepääsutee langused kindlustada uhte eest;

~ Kaevetööd liinirajatiste kaitsevööndis (kaitsevöönd 25 m liini teljest) on lubatud ainult peale kooskõlastamist OÜ Jaotusvõrk käidu korraldajaga.

Haldusakti ja selle juurde kuuluvate dokumentidega saab tutvuda Viljandimaa keskkonnateenistuses aadressiga Paala tee 4, 71014 Viljandi.