

## Keskkonnavalga menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 04.04.2025

Avaldamise lõpp: 05.04.2025

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Watercom OÜ (registrikood: [11944939](#)) (aadress Ädala tn 10, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10614) poolt 21.03.2025 esitatud keskkonnavalga muutmistaotlus nr T-KL/1024138-5 on menetlusse võetud. Ettevõte taotleb tähtajatu keskkonnavalga muutmist freesafalti, betooni, telliste, kivide ja pinnase ringlussevõttu lisamisega. Jäätmekäitluskoht asub aadressil Paljassaare põik 14 (katastritunnus: 78408:809:0021), Tallinn, Harju maakond.

Keskkonnavalga taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis <https://kotkas.envir.ee/dokument/DM-129702-11>

Kuni keskkonnavalga andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile [info@keskkonnaamet.ee](mailto:info@keskkonnaamet.ee) või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu.

Keskkonnavalga andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet

Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64

Telefon: +372 6625999

E-post: [INFO@KESKKONNAAMET.EE](mailto:INFO@KESKKONNAAMET.EE)

Teadaande number 2439605