

Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 19.10.2021

Avaldamise lõpp: 20.10.2121

Keskkonnaamet avaldab teadaande [maapõueseaduse \(MaaPS\) § 30 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Verston OÜ (registrikood: [11947047](#)) (aadress Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Pärnu tn 128, 72720) poolt esitatud geoloogilise uuringu loa taotlus võeti menetlusse.

Selja V uuringuruumi geoloogilise uuringu luba taotletakse Rapla maakonnas Kehtna vallas Selja külas katastriüksusel Kõnnu metskond 3 (katastritunnus 29201:001:0836). Katastriüksuse omanik on Eesti Vabariik, valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus on Riigimetsa Majandamise Keskus.

Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 24,89 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 40 uuringukaeveõõnt ja kuni 40 puurauku. Uurimissügavus on kuni 10 m. Uuritavaks maavaraks on ehitusliiv ja ehituskruus. Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid on 375 tuh m³. Uuritava maavara võimalik kasutusvaldkond on teede- ja üldehitus ja täitepinnas. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Kuusiku tee 6, 79511, Rapla; info@keskkonnaamet.ee; 56885603).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS <https://kotkas.envir.ee/>

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kuusiku tee 6, 79511, Rapla.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1831988