

Keskkonnanaloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 13.06.2025

Avaldamise lõpp: 14.06.2025

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 58 lõike 3](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Limestone factories of Estonia OÜ (registrikood: [10022037](#)) (aadress Peterburi tee 34/1, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11415) 06.03.2024 esitatud taotluse (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 06.03.2024 menetluse nr M-125700 juurde) alusel muudeti keskkonnaluba nr KMIN-042 Kaarma dolomiidikarjääri mäeeraldisel viimistlus- ja ehitusdolokivi kaevandamiseks.

Kaarma dolomiidikarjäär asub Saaremaa vallas Sepa külas katastriüksusel Karjääri (tunnus: 34801:002:0031) ja Kaarma dolomiidikarjäär (tunnus: 27002:002:0239). Tegemist on riigile kuuluvate maaüksustega. Kaarma dolomiidikarjääri mäeeraldisel pindala laiendati sügavuti ja pindalaliselt ning loa kehtivusaega pikendati 30 aasta võrra. Mäeeraldisel teenindusmaa pindalaks on 41,13 ha, sh mäeeraldisel pindala 38,38 ha.

Mäeeraldisega hõlmatav varu on seisuga 31.03.2025 järgmine:

1 plokk 747.785 tuh m³, millest kaevandatav on 691,265 tuh m³

2 plokk 470.12 tuh m³, millest kaevandatav on 444.36 tuh m³.

Maavara kavandatud kasutusvaldkond on viimistlus- ja seinakivi. Kaevandamise keskmine aastamäär on 38 tuh m³, kaevandatud maa korrastatakse veekoguks ja rohumaaks.

Keskkonnanaloale määrati järgmised kõrvaltingimused:

- Viia läbi müra mõõtmised Tooma ja Kaasiku kinnistute karjääripoolsel piiril ja eluhoonete kõrval esimesel võimalusel asjaoludel (metsa raadamise järgselt kaevandataval alal), kui töötab maksimaalne arv karjääris kasutatavaid masinaid ning kui valdavaks on edelatuuled. Lisaks koostada müra levikukaart. Mõõtmistulemuste ja müra levikukaardi põhjal anda hinnang täiendavate leevendusmeetmete vajaduse kohta. Piirväärtuste ületamisel rajada piisava kõrgusega müratõkkevall, mis tagaks müratundlike hoonete ja -alade juures piirnormidele vastavad mürataseme väärtused. Mõõtmistulemused esitada Keskkonnaametile;
- Viia läbi müramõõtmised Tamme kinnistu eluhoone kõrval ja kinnistu karjääripoolsel piiril esimesel võimalusel asjaoludel, kui kaevandustegevus on jõudnud mäeeraldisel põhjapoolsesse ossa, seal töötab maksimaalne arv karjääris kasutatavaid masinaid ning kui valdavaks on lõunatuuled. Mõõtmistulemuste põhjal anda hinnang täiendavate leevendusmeetmete vajaduse kohta. Piirväärtuste ületamisel rajada piisava kõrgusega müratõkkevall, mis tagaks müratundlike hoonete ja -alade juures piirnormidele vastavad mürataseme väärtused. Mõõtmistulemused esitada Keskkonnaametile;
- Kindlasti tuleb müramõõtmised läbi viia koheselt, kui kaevandamistegevuste kohta on laekunud põhjendatud kaebused
- Müratekitavate tööde tegemine mäeeraldisel on lubatud tööpäevadel kell 08.00 kuni 17.00;
- Käesoleva taotlusega laiendatava ala kaevandamisega alustamisel tuleb paralleelset mäetõõdega rajada Sõmera-Kärila-Uduvere tee poolse mäeeraldisel teenindusmaa piirile müratõkkevall.
- Loa omanik on kohustatud karjäärist lähtuva transpordi kulgemisel mööda Sepa külateed rakendama meetmeid (kastmine, soolamine vms) teede tolmu leviku tõkestamiseks.
- Kaevandamise perioodil tagada, et väiketüllile ja madalale uniloogale oleks karjääri territooriumil pidevalt olemas sobivad avatud elupaigad.
- Apteegikaani leiukohas on kaevandamine lubatud perioodil, kui seal ei ole vett (st ala on läbikuivanud).
- Karjääri korrastamisel tuleb arvestada mäeeraldisel olevate kaitsealuste liikidega ja korrastada karjäär selliselt, et selle järgselt oleks alal neile liikidele sobivaid elupaiku. Täpsemad tingimused antakse korrastamistingimustega.

10. Kaevandamise loa valdaja peab karjääri ajutise üleujutuste puhul peatama kaevandamise. 11. Elektriliini kaitsevööndis kaevandamine lubatud Elektrilevi OÜ tingimustel, mis on toodud loas elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsemiseks nr 2538149216.

12. Materjalide väljaveoks kasutatavate ristumiskohtade rekonstrueerimise tingimused leppida kokku loa omaniku ja tee omaniku vahel.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis <https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-125700>.

Keskkonnaamet

Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64

Telefon: +372 6625999

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Tedaande number 2469033