

Vee erikasutusloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 27.09.2017

Avaldamise lõpp: 28.09.2117

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ-u Valsimaja (registrikood: [11657341](#)) (aadress Ravila 1a, Kuressaare 93813, Saare maakond) poolt 03.08.2017 esitatud taotlus tähtajatuks vee erikasutuseks on võetud menetlusse.

OÜ Valsimaja taotleb vee erikasutusluba Saare maakonnas Kuressaare linnas, Kastani 20a kinnistul (kinnistu number 936434, katastritunnus 34901:010:0286) asuvatest puurkaevudest (keskkonnaregistri koodidega PRK0010836 ja PRK0010835,) mineraalvee võtuks. Vee võttu taotletakse nii joogimineraalvee (pk 10836) kui ka ravivannimineraalvee (pk nr 10835) puurkaevust kuni 10 m³ ööpäevas. Kasutatud ravivannimineraalvesi antakse üle Kuressaare linna vee ettevõttele. Vee erikasutusluba taotletakse ettevõtte poolt esmakordselt. Kuni 27.06.2017 kasutas mineraalveepuurkaeve aktsiaselts Kuressaare Sanatoorium 27.10.2016. aastal antud vee erikasutusloa nr [L.VV/328345](#) alusel ning tingimustel.

Vee erikasutusloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lääne regiooni Kuressaare kontoris (Tallinna 22, Kuressaare, telefon 452 7777, e-post: info@keskkonnaamet.ee). Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>

Kuni vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Tallinna 22, Kuressaare..

Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Ärinimed

OÜ-u Valsimaja, kehtetud ärinimed: OÜ Purser.

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

Vee spetsialist Melika Paljak

Telefon: 4527763

E-post: melika.paljak@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 1197149