

Tervishoiuteenuste osutamise tegevuslubade teated

Avaldamise algus: 08.07.2013

Terviseamet käskkiri 27.06.2013 nr 6.4-4/18-38

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 28, § 31 § 31š, § 43, Vabariigi Valitsuse 09.10.2010 määruse nr 149 "Tervishoiuteenuste osutamise tegevuslubade riikliku registri põhimäärus", Tervishoiuosakonna põhimääruse punktide 2.2.1 kuni 2.2.4 nõuete täitmiseks ning Terviseameti põhimääruse § 16 punkti 10 alusel:

1. Anda välja 3 aastaks tervishoiuteenuste osutamise tegevusluba

1) L03019 Osaühing Perearst Külli Paal

Kooli tee 4-2, Vägari küla, Pajusi vald, Jõgeva maakond

üldarstiabi osutamine perearsti nimistu alusel

Kase tee 11-5, Pisisaare küla, Pajusi vald, Jõgeva maakond

üldarstiabi osutamine perearsti nimistu alusel

2. Kõrvaltingimused

2.1 HMS paragrahv 53 lõige 2 punkti 2 alusel on käesolevale tegevusloale seatud järgmised kõrvaltingimused.

2.1.1 Vastuvõtu ja protseduuriruumi kasutamisel kuni see on viidud vastavusse sotsiaalministri 29.11.2001 määrusega nr 116 kehtestatud nõuetega väljatõmbeventilatsiooni osas, on tegevusloa omaja kohustatud eelnimetatud puuduse korvamiseks välja töötama ja rakendama asjakohased täiendavad a-ja antiseptika ning töökorralduse abinõud nakkusohutuse tagamiseks ning kasutama loomulikku ventilatsiooni. Need abinõud ja töökorraldus peavad olema kirjeldatud sotsiaalministri 31.10.2003 määruse nr 117 ("Haiglanakkuste seire, ennetamise ja tõrje abinõude ning sellekohase teabe edastamise kord ning mikrobioloogia-ja viroloogialaborist haiglanakkuse laboratoorse seire ning mikroobide ravimresistentsuse uurimise tulemuste Terviseametile edastamise kord") paragrahv 2 lõikes 3 sätestatud juhendites hiljemalt 30. augustiks 2013. Samaaegselt tuleb tegevusloa omajal viia sisse täiendused töötervishoiu ja tööohutuse seaduse paragrahvis 13 sätestatud töökeskkonna riskianalüüsis ja tegevuskavas ning need juurutada tagamaks personali kaitse. Hiljemalt 1. juuniks 2015 peab tegevusloa omaja tagama tegevuskohas vastavuse sotsiaalministri 29.11.2001 määrusega nr 116 kehtestatud nõuetele väljatõmbeventilatsiooni osas.

2.2 Kõrvaltingimuste seadmise põhjendus

Terviseameti Järelevalveosakond viis läbi kontrolli hindamiseks teenuseosutamise nõuetele vastavust planeeritavas tegevuskohas 25.aprill 2013 ja 2. mai 2013. Kontrolli tulemused on fikseeritud vaatlusprotokollides 25.aprill.2013 nr 3 ja 02.mai.2013 nr 4 (lisatud). Et kontrollimise käigus tuvastati puudused ventilatsiooni osas, ei ole Terviseameti hinnangul võimalik tegevusloa andmine ilma kõrvaltingimusteta. Terviseametil oli antud asjaolusid arvestades võimalik valida, kas keelduda tegevusloa andmisest või seada sellele kõrvaltingimused. Arvesse võttes asjaolu, et puudused on mõistlike jõupingutustega kõrvaldatavad, puudused on korvatavad täiendavate abinõudega, Terviseametile ei ole teada asjaolude esinemine, mis välistaksid kõrvaltingimuste seadmise (teenuse mitteküllaldane kvaliteet), aga samuti arvesse võttes vajadust tagada üldarstiabi kättesaadavus (hinnates sealjuures puudustega seotud teenuste eeldatavat osakaalu teenuste üldhulgast sätestatud), ning pidades silmas HMS paragrahvis 3 ja paragrahv 5 lõikes 2 sätestatud on Terviseameti arvates põhjendatud kõrvaltingimuste seadmise eelistamine tegevusloa andmisest keeldumisele.

2.3 Kõrvaltingimuste täitmine. Kui tegevusloa omaja on kõrvaldanud puudused, mis on dokumenteeritud Terviseameti Järelevalveosakonna koostatud vaatlusprotokollis ning täitnud kõrvaltingimusteks seatud nõuded, tuleb sellest teavitada Terviseameti Järelevalveosakonda, kes tuvastab nõuetekohasuse.

3. Kui tegevusloa omaja jätab käesolevas otsuses sätestatud kõrvaltingimused täitmata või täidab need

mittenõuetekohaselt ning see toob käesoleva käskkirja õigusvastasuse, tunnistab Terviseamet tegevusloa kehtetuks.

4. Käesoleva käskkirja peale on õigus esitada vaie sotsiaalministrile 30 päeva jooksul HMS paragrahvis 75 sätestatust lähtuvalt või kaebus halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku paragrahvis 9 sätestatud tähtaja jooksul.