Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 26.01.2026
Avaldamise lõpp: 27.01.2126

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Grossi Puit (registrikood: 10721396) (aadress Jõe tee 10, Uulu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond, 86502) poolt esitatud taotluse alusel on valminud keskkonnaloa nr KL-522778 andmise otsuse ja kaevandamisloa eelnõu Urissaare IV liivakarjääri mäeeraldisel.

Taotletav Urissaare IV liivakarjäär asub Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Urissaare külas eraomandisse kuuluval kinnistul Uuetoa (katastritunnus 21302:002:0039). Kinnistu kuulub taotlejale. Taotletava Urissaare IV liivakarjääri mäeeraldise ja selle teenindusmaa pindala on 13,49 ha. Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks keskmise aastase kaevandamise mahuga 25 tuh m³. Kaevandatav materjal sobib kasutamiseks üld- ja teedeehituses, samuti plaanitakse materjali kasutada lähipiirkonda kavandatava Rail Balticu raudteetaristu ehituse tarbeks. Urissaare IV liivakarjäär korrastatakse metsamaaks.

Taotletav mäeeraldis hõlmab Urissaare liivamaardla (maavarade registri registrikaart nr 839) liivamaardla plokki 6 aT täies mahus. Taotletava ala ehituseliiva aktiivne tarbevaru on 606 tuh m³ (seisuga 01.06.2021), sellest arvutatud kaevandatava ehitusliiva maht on 594 m³.

Kaevandamisloa kõrvaltingimusteks määratakse:

1. Urissaare IV liivakarjäärist toimub väljavedu ainult 19335 Jaagupi–Urissaare tee kaudu suunaga Via Balticale (Tallinna-Pärnu- kla tee).
2. Väljavedu Urissaare IV liivakarjäärist teostab ainult vastavalt kas taotleja OÜ Grossi Puit või tema valitud lepingupartner.
3. Kui väljavedu teostab lepingupartner, siis kohustub taotleja OÜ Grossi Puit sanktsioneerima kohustuse teostada väljavedu ainult Jaagupi–Urissaare tee kaudu leppetrahviga.
4. Kui Urissaare IV liivakarjäärist soovib kaevist osta tarbija või mõni muu isik, kes ei ole taotleja OÜ Grossi Puit lepingupartner, siis sellisele ostjale müüakse kaevist ainult koos transpordiga.
5. Töötlemissõlm tuleb paigutada mäeeraldise idapiirist vähemalt 100 m kaugusele puistangute taha.
6. Mürahäiringu vähendamiseks moodustada lähimate elamute poolsesse külge katendivallid maksimaalses mahus.
7. Kaevandamistegevusest põhjustatud müra osas kaebuste esinemise korral on keskkonnaloa omanikul kohustus mõõta mürataset aktiivse kaevandamistegevuse ja maavara väljaveo tingimustes kaebuse esitaja katastriüksusel. Mõõtmistulemused esitada ka loa andjale. Müra piirtasemete ületamisel rakendada koheselt leevendusmeetmeid ja korraldada karjääri töö selliselt, et ületamisi ei esineks.
8. Et vähendada kumuleeruvaid häiringuid, tuleb esmalt ammendada Urissaare II liivakarjääri varud ning alles seejärel alustada kaevandamist Urissaare IV liivakarjääris.
9. Mäeeraldiselt on lubatud kaevandada ja toodangut välja vedada tööpäevadel ajavahemikul kell 07.00-19.00.
10. Rail Baltica raudtee ehituse ajal kasutada ligipääsuks juba olemasolevaid teid ja Rail Baltica trassi. Pärast Merenäki ökodukti valmimist kasutada ökodukti kohal sõidukite liikumiseks Rail Baltica trassi.
11. Urissaare IV liivakarjäär korrastada võimalusel enne Rail Baltica aedade rajamist ja kasutuselevõttu.

Eelnõu(de) , loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti.
Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-129551

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskonnaamet.ee kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Keskkonnaamet
Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64
Telefon: +372 6625999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 2554644