

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 19.05.2026

Avaldamise lõpp: 20.05.2026

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Saare Wind Energy OÜ (registrikood: [12747106](#)) (aadress Tallinna tn 1, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond, 93819) on 11.05.2026 esitanud nõuetekohase vee erikasutuse keskkonnaloa (keskkonnaluba) taotluse (taotlus).

Taotluse kohaselt kavandatakse vee erikasutust Saare Wind Energy meretuulepargi rajamisel ja kaablite paigaldamisel Läänemere läänesaarte läänesaosas (VEE3200000) Saaremaa lääneranniku piirkonnas. Vee erikasutust kavandatakse Kihelkonna lahe rannikuveekogumis (EE_11) ja Ida-Gotlandi basseini merealal.

Taotluse kohaselt on meretuuleparki kavandatud kuni 100 tuulegeneraatorit ja kuni 2 merealajaama, tuulepargi koguvõimsus on kuni 1400 MW. Kavandatakse paigaldada veekaabelliine meretuulepargi sees ja ekspordikaabelliine (kuni 4 paralleelset kaablit) kuni liitumiseni põhivõrguga Saaremaal.

Tuulegeneraatorite puhul valitakse vaid ühte tüüpi vundament, kuid keskkonnaluba taotledes arvestatakse erinevate vundamendi alternatiividega (gravitatsioonivundament, vaivundament, sõrestikvundament) kaasnevat vee erikasutust. Vee erikasutuse mahtudena on esitatud maksimaalsed mahud.

Kavandatava tegevuse elluviimisega kaasneb järgnev vee erikasutus:

- * vundamentide rajamisel süvendamine mahus kuni 1 000 000 m³;
- * gravitatsioonivundamentide kasutamisel süvenduspinnase kaadamine kaadamisaladele mahus kuni 1 000 000 m³;
- * vundamentide rajamisel tahkete ainete paigutamine mere põhja mahus kuni 2 900 000 m³ (vundament ja vundamendi ballast, erosioonikaitse ning vastavalt vundamenditüübile ka vundamendi kruusapadi või vuukimismaterjal vm);
- * vaivundamendi või sõrestikvundamendi kasutamisel süvenduspinnase paigutamine mere põhja vundamendi erosioonikaitseks mahus kuni 370 000 m³;
- * tuulepargisiseste kaablite ja ekspordikaablite paigaldamisel süvendamine mahus kuni 140 000 m³, süvenduspinnase paigutamine mere põhja kaablite katmiseks mahus kuni 140 000 m³ ja tahkete ainete paigutamine mahus kuni 148 000 m³ (kaablid, kivid kaablite katteks).

Keskkonnaluba taotletakse 15-ks aastaks.

Vee erikasutusega kaasnevat keskkonnamõju on hinnatud Roheplaan OÜ poolt 2024 aastal koostatud keskkonnamõju hindamise aruandes „Saare Wind Energy MERETUULEPARGI Keskkonnamõju hindamine“.

Keskkonnaamet kui keskkonnaloa andja pidas esitatud materjale piisavaks keskkonnaloa taotluse menetluse algatamiseks.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis <https://kotkas.envir.ee/dokument/DM-127510-11>

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib

esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu.

Keskkonnavalitsuse andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet

Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64

Telefon: +372 6625999

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 2603679