

Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 19.05.2026

Avaldamise lõpp: 20.05.2126

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ MERKO KAEVANDUSED (registrikood: [14872152](#)) (aadress Järvevana tee 9g, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11314) Haava III kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse (esmataotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS 20.02.2025 numbriga DM-131316-1, nõuetekohane taotlus 04.04.2025 numbriga DM-131316-4) alusel on valminud keskkonnaloa nr KL-524313 andmise otsuse ja loa eelnõud.

Haava III kruusakarjääri mäeeraldisel kehtis kuni 08.01.2026 keskkonnaluba nr [L.MK.LV-205644](#) maavara kaevandamiseks. Haava III kruusakarjääri keskkonnaluba nr [L.MK.LV-205644](#) registreeriti ümber KMG OÜ ja OÜ MERKO KAEVANDUSED 17.10.2025 esitatud ühisavalduse alusel Keskkonnaameti 13.11.2025 korraldusega nr DM-133933-2 OÜ MERKO KAEVANDUSED nimele. Samal ajal anti üle ka käesolev Haava III kruusakarjääri keskkonnaloa taotlus OÜ-le MERKO KAEVANDUSED.

Haava III kruusakarjäär asub Lääne-Viru maakonna Vinni valla Vana-Vinni küla eraomandisse kuuluval kinnistul Severi (katastritunnus 90001:001:0702). Mäeeraldisel kinnistu kuulub taotlejale. Mäeeraldis hõlmab Haava (Rakvere) maardla (registrikaart nr 781) Haava III kruusakarjääri mäeeraldisel aktiivse tarbevaru ploki 5, 6, 12, 13 ja 14. Tegemist on varasemalt kaevandatud ala mäeeraldisega, mille pindala on 4,35 ha ja teenindusmaa pindala on 5,04 ha. Maavara kasutusalaadeks on ehitus ja teedeehitus. Keskkonnaluba soovitakse 15 aastaks. Kaevandatud maa korrastatakse osaliselt maatulundusmaaks ja osaliselt tehiseveekoguks.

Keskkonnaloale kavandatakse seada järgmised kõrvaltingimused:

1. Loa omaja peab Alttoa (66204:003:1281), Oja (66201:001:0794), Tominga (katastritunnus 90001:001:0260), Astoki (90001:001:0410) ja Kivistiku (katastritunnus 66204:003:1290) kinnistutel teostama regulaarselt (ükskord aastas) kaevude seiret ning esitama tulemused kinnistuomanikule. Kui uuringutel selgub, et kaevandustegevuse tulemusena on veetase alanenud vee tarbimist mittevõimaldava tasemini, tuleb kaevandajal tagada vee kättesaadavus (näiteks uue kaevu rajamise toetamisega, olemasoleva kaevu rekonstrueerimisega või vajaduse korral ajutise veevarustuse korraldamise kaudu).
2. Loa omaja tagab Lilleaia (katastritunnus 90001:001:0141) kinnistule puurkaevu rajamiseks vajalikud vahendid, mille kohta sõlmitakse eraldi kirjalik kokkulepe.
3. Minimeerimaks võimaliku reostuse teket, tuleb kaevandamis- ja töötlemistehnika korrasolu regulaarselt kontrollida. Masinate hooldustöid, sh tankimist, tohib teostada ainult selleks ette nähtud spetsiaalsetel hooldusplatsidel, kus esmased reostustõrjevahendid peavad olema koheselt kättesaadavad või väljaspool karjääri selleks ette nähtud kohtades.
4. Karjääris müra tekitavad tegevused (nt maavara väljavedu, ekskavaatoriga töö) on lubatud ajavahemikus 7.00-21.00. Väljaspool seda ajavahemiku ei teostata kaevandamistöid.
5. Sademetevaesel perioodil, kui ööpäeva keskmine välistemperatuur on üle +5°C ning toimub kaevandamistegevus või transport karjääris, tuleb niisutada karjäärisiseseid teid ja platse.
6. Loa omaja peab tolmuhäiringu korral teostama tolmutõrjet Haava teel (tee nr 9000010).
7. Haava tee (nr 9000010) piirikaitsevöönd on 15 m. Piirikaitsevööndist ei tohi kaevandada.

Eelnõu(de) ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Keskkonnaameti kontorites üle Eesti.

Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis <https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-131316>

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Keskkonnaamet

Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64

Telefon: +372 6625999

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 2604190