

Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise teade

Avaldamise algus: 27.07.2026

Avaldamise lõpp: tähtajatu

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande [keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse \(KeHJS\) § 12 lõike 1¹ punkti 2](#) alusel.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) otsustajana teatab, et on jätnud algatamata 27.07.2026 otsusega nr 16-12/26-10604-005 Vaivara raudteesilla (Tapa-Narva km 288,885) ümberehituse ehitusloa menetlustes keskkonnamõju hindamise (KMH).

Tapa-Narva km 288,885 olemasoleva raudbetoonist raudteesilla eluiga on läbi saamas. olemasoleva talastiku armatuur on paljandunud ja isolatsioon lekib talade ühenduskohtades. Olemasolev sild tuleks asendada terasprofiilist torusillaga raudtee aluses osas. Projekteeritud lahenduseks on uus teraskaar sild elueaga 100 aastat. Olemasolev sild konserveeritakse ja säilitatakse. Olemasolevat raudteed ümber ei ehitata ning rongiliiklus säilitatakse kogu ehituse kestel. Lammutamisele kuuluvad ainult olemasolevad silla piirded ja nende kinnitused ning konsoolsed betoonist servad.

KMH jäeti algatamata keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 2 punktide 10 ja 18, § 6¹, § 9 lõike 1, § 11 lõigete 2², 2³, 4, 8; Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhindang, täpsustatud loetelu“ § 11 punkti 5 ja eelhinnangu alusel.

Arendaja on AS Eesti Raudtee (registrikood: [11575838](#)) , kontaktisik: Marek Kask, e-post marek.kask@evr.ee

Otsustaja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Viktoria Burtin, e-post viktoria.burtin@ttja.ee, telefon 620 1751).

KMH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda TTJA dokumendiregistris aadressil <https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/> otsides dokumenti registreerimise numbriga 16-12/26-10604-005.

Ärinimed

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kehtetud ärinimed: Tehnilise Järelevalve Amet.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Endla 10a, Tallinn 10142

Telefon: 6672000

E-post: info@ttja.ee

Teadaande number 2628731