

Geoloogilise uuringu loa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 31.08.2026

Avaldamise lõpp: 01.09.2126

Keskkonnaamet avaldab teadaande [maapõuaseaduse \(MaaPS\) § 30 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et TM Energy OÜ (registrikood: [10828349](#)) (aadress: Pärna tn 1, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond) poolt 20.05.2026 esitatud taotluse alusel on valminud Keskkonnaameti korralduse „Lustivere uuringuruumi uuringuloa nr [L.MU/527078](#) andmine“ ja uuringuloa eelnõud.

Taotletav Lustivere uuringuruum asub Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Lustivere külas riigile kuuluval kinnistul Põltsamaa metskond 44 (katastritunnus 61605:002:0460, kinnistu nr 14999850). Riigivara valitseja on Kliimaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Taotletava uuringuruumi pindala on 20,16 ha.

Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 30 puurauku ja kuni 30 uuringukaeveõont uurimissügavusega kuni 10 m. Uuritavateks maavaradeks on kruus ja liiv. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised hüdrogeoloogilised katsetööd ja muud sihtotstarbelised tööd: veetasemete mõõtmine, proovid granulomeetrilise koostise määramiseks ning füüsikalise-mehaanilisteks katseteks, uuringuruumi teenindusala topograafiline mõõdistamine. Uuringu teostaja on OÜ J.Viru Markšeideribüroo (registrikood 11644539, aadress Tartu mnt 84a-50, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond). Loa taotletav kehtivusaeg on 3 aastat.

Lustivere uuringuruumi uuringuloale lisatakse järgmised täiendavad tingimused:

1. uuringu läbiviijal tuleb teavitada e-posti teel RMK-d (rmk@rmk.ee) välitööde läbiviimisest vähemalt 10 kalendripäeva ette;
2. kui geoloogilise uuringu raames on vaja teha raiet, tuleb sellest teatada riigimetsa majandajale, kes sõlmib geoloogilise uuringu tegijaga kasvava metsa raadamiseks töövõtulepingu või raieõiguse omandamiseks kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu;
3. sõltumata uuringu sügavusest, ei ole lubatud teha uuringuid aluspõhja kivimites;
4. eratee kasutamine uuringuruumile juurdepääsuks, tuleb tee kasutamine eelnevalt kokku leppida teeomanikuga.

Eelnõu(de) ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris.

Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad <https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-136652>

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult suuliselt või kirjalikult tel +372 662 5999, e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Roheline 64, 80010 Pärnu kahe nädala jooksul alates teate ilmunisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Keskkonnaamet

Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64

Telefon: +372 6625999

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 2643087