# Geoloogilise uuringu loa andmise või muutmise teade

Avaldamise algus: 16.10.2026
Avaldamise lõpp: 17.10.2126

Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 37 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts KIIRKANDUR (registrikood: 10111516) (aadress Järvekalda tee 1, Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond, 76912) poolt 18.06.2026 esitatud Kalda IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa (uuringuloa) taotluse (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 06.2026 dokumendina nr DM-136932-1) alusel anti 16.10.2026 korraldusega nr DM-136932-17 Kalda IV uuringuruumi geoloogilise uuringu luba nr L.MU/527282 kehtivusajaga 16.10.2026-16.10.2029.

Kalda IV uuringuruum pindalaga 27,06 ha asub Harju maakonnas Saue vallas Ellamaa külas riigiomandis olevatel kinnistutel Mäepealse (tunnus 51801:001:0281) ja Anni-Jaani (tunnus 51801:001:0518), mille riigivara valitseja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja volitatud asutus Maa- ja Ruumiamet ning Saue valla munitsipaalomandis oleval kinnistul Vana kooli tee L2 (tunnus 51801:001:0499).

Tegemist on liiva ja kruusa tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 30 puurauku ja kuni 30 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 15 m. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada hüdrogeoloogilised katsetööd ja muud sihtotstarbelised tööd: veetasemete mõõtmine, proovid granulomeetrilise koostise määramiseks ning füüsikalis- mehaanilisteks katseteks, uuringuruumi teenindusala topograafiline mõõdistamine. Uuringu teostaja on Inseneribüroo STEIGER OÜ (registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104/1, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond).

Uuringuruumi teenindusala kattub Kalda kruusamaardla (maavarade registri registrikaart nr 28) ehituskruusa aktiivse reservvaru 1 plokiga ning ehituskruusa aktiivse tarbevaru 10 plokiga. Uuringuruum kattub 10,93 ha ulatuses Mäepealse karjääriga (keskkonnaluba HARM-071, kehtivusaeg 25.11.2005-24.10.2035).

Kalda IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loale kanti järgmised kõrvaltingimused:
1. Kui geoloogilise uuringu raames on vaja teha raiet, tuleb sellest teatada Maa- ja Ruumiametile ning sõlmida raadamise leping Riigimetsa Majandamise Keskusega;
2. geoloogilist uuringut tohib läbi viia vaid tööpäeval, ajavahemikus kella 8:00-17:00;
3. uuringupunktide rajamine elamutele lähemale kui 100 m tuleb eelnevalt kirjalikult kooskõlastada mõjutatud kinnistu omanikuga. Kui nimetatud puhvri tagamine uuringuruumi olemasolevates piirides ei ole võimalik või maaomaniku nõusolekut ei saavutata, tuleb vastavas osas uuringuruumi piire või uuringupunktide paiknemist korrigeerida selliselt, et oleks välditud ebaproportsionaalne häiring lähimatele majapidamistele;
4. Saue vallale kuuluval Vana kooli tee L2 kinnistul (51801:001:0499) toimuvad puurtööd (uuringupunktide täpsed asukohad, ning uuringutööde tegemise tingimused ja aeg ning taastamistööd) tuleb eelnevalt kooskõlastada Saue Vallavalitsusega ning vajadusel fikseerida vastavas lepingus;
5. uuringuruumis tööde teostamisel tuleb arvestada Elering AS sätestatud tingimusi;
6. uuringu tegijal tuleb Maa- ja Ruumiametit (e-post maaruum@maaruum.ee) Anni-Jaani katastriüksusel välitööde tegemisest teavitada vähemalt 10 kalendripäeva.

Uuringuluba ei anna selle omanikule garantiid, et talle hilisemalt antakse maavara kaevandamiseks keskkonnaluba ning uuringuloa saamisel ei teki õiguspärast ootust keskkonnaloa saamiseks.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Keskkonnaameti kontoris (telefon +372 662 5999, e-posti aadress info@keskkonnaamet.ee)..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-136932.

Keskkonnaamet
Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64
Telefon: +372 6625999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 2663028