

## Kaevandamisloa väljastamisteated

Avaldamise algus: 25.06.2009

Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon teatab, et otsustas väljastada OÜ-le METSATERVENDUSE kaevandamise loa numbriga L.MK/300797 (juhataja kt 25.06.2009 korraldus nr PV 1-15/49). Väljaantavas loas määratakse:

1. Loa saaja Metsatervenduse OÜ, aadress Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn, äriregistrikood 10224657. Majandustegevuse registri nr KKA000107, registreeringu tegemise kuupäev 18.01.2006;
  2. Kaevandaja on Metsatervenduse OÜ, aadress Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn, äriregistrikood 10224657. Majandustegevuse registri nr KKA000107, registreeringu tegemise kuupäev 18.01.2006;
  3. Mäeeraldis paikneb kohaliku tähtsusega Selja kruusamaardlas, registrikaart nr 0846. Maardla põhimaavara on ehituskruus;
  4. Mäeeraldis nimetus on Selja kruusakarjäär. Mäeeraldis asub Pärnu maakonnas Tori vallas Põntsi (80801:001:0440) katastriüksusel;
  5. Mäeeraldis teenindusmaa pindala on 2,29 ha, sh mäeeraldis 1,67 ha. Rekultiveerimise suund - veekogu;
  6. Geoloogilise uuringu tegija oli OÜ Eesti Geoloogiakeskus. Aruande nimetus: „Selja uuringuruumi kruusa varu geoloogiline uuring“, fondi nr EGF 8034. Varu on kinnitatud keskkonnaministri 22.01.2009 käskkirjaga nr 125;
  7. Mäeeraldis piires oleva ehituskruusa aktiivne tarbevaru on 32 tuh m³, sellest kaevandatav varu 30 tuh m³.
  8. Maavara kasutusala on: ehitus, teedehitus;
  9. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär on 6 tuh m³;
  10. Loa kehtivusaeg on 5 aastat;
  11. Täiendavad tingimused:
    - 11.1 Loaga määratud mäeeraldis ja selle teenindusmaa piiridesse jääva kinnistu osa maakasutuse otstarve tuleb muuta mäetööstusmaaks.
    - 11.2 Arvestades lähimate majapidamiste kaugust kavandatavast karjäärist, peab kaevandaja järgima kehtestatud müra piirnorme ning nende ületamisel tuleb rakendada leevendavaid meetmeid.
    - 11.3 Arendajal tuleb kasutusele võtta tolmu levikut piiravad meetmed (niisutamine). Kaevise transpordist tekkiva tolmu leviku tõkestamiseks tuleb teid vastavalt vajadusele niisutada.
    - 11.4 Maanteeametiga tuleb kooskõlastada pealesõit riigimaanteele.
    - 11.5 Kaevandamiseelselt tuleb lasta 200 meetri raadiuses mäeeraldisest kaevudes veetasemed mõõta ning võtta veeproovid heljumi ning lämmastikühendite määramiseks. Kui kaevandamise tulemusel alaneb kaevudes veetase, peab loa omanik veeta jäänud majapidamistele garanteerima veevarustuse.
- Kavandatav tegevus ei ole keskkonnamõju hindamise objekt.
- Haldusakti ja selle juurde kuuluvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioonis aadressiga Paala tee 4, 71014 Viljandi. Info telefonil 435 5621.