

Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 22.05.2015

Avaldamise lõpp: 23.05.2115

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaseltsi Kuressaare Veevõrk (registrikood: [10083079](#)) (aadress Pikk tn 23, Kuressaare linn, Saare maakond 93819) vee erikasutusloa nr [L.VV/326324](#) andmise otsuse ja loa eelnõu on valminud.

Vee erikasutusluba taotletakse tähtajatult põhjavee võtuks üle 5 m³ ööpäevas Orissaare aleviku veega varustamiseks riigi omandis oleval kinnistamata maal asuvast Orissaare aleviku puurkaevust (keskkonnaregistrikood PRK0012865) aadressiga Pargi tn 14A ning heitvee suublasse juhtimiseks. Heitvesi juhitakse riigi omandis olevalt maalt aadressiga Kuivastu mnt 3F 0,1 km pikkuse Pātu kraavi (registrikood VEE1700025) kaudu merre (Väikese väina põhjaosa, keskkonnaregistrikood VEE3328010) ning veetöötuse filtripesuvesi pinnasesse. Filtrite pesu toimub kolm korda nädalas ning ööpäevane heitvee kogus on kuni 2 m³ sisaldades vähesel määral heljumit (09.04.2015 võetud proovi analüüsitulemuse alusel 12 mg/l). VeeS § 8 lg 3 alusel vähem kui 5 m³ heitvee pinnasesse juhtimiseks ööpäevas ei ole vee erikasutus. Seega filtripesuvee pinnasesse immutamiseks vee erikasutusloaga tingimusi ei seata, kuid seejuures tuleb arvestada, et tegevus peab vastama Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määruse nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ kehtestatud heitvee pinnasesse juhtimise korra nõuetele.

Eelnõu(de) , loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Kuressaare kontoris (Tallinna 22, Kuressaare, telefon 4527777, e-post: saare@keskkonnaamet.ee).

Eelnõu(d) on digitaalselt kättesaadav(ad) <http://sadr.keskkonnaamet.ee>.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Kuressaare kontoris Tallinna 22, Kuressaare kontoris, telefonil 4527777 või e-post aadressile: saare@keskkonnaamet.ee, kahe nädala jooksul alates teate ilmnemisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

Vee spetsialist Melika Paljak

Telefon: 4527763

E-post: melika.paljak@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 775207.