

Õhusaasteloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 31.08.2018

Avaldamise lõpp: 01.09.2118

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2 \(alates 01.01.2017, varasemalt VÕKS § 78 lg 1\)](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on valminud osaühing Uniplast (registrikood: [10056929](#)) (aadress Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tulika tn 64a, 13426)) õhusaasteloa eelnõu.

Käitise põhitegevuseks on plastplaatide, -lehtede, -profiilide, -torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmine (EMTAK 22211), lisategevusalad on mujal liigitamata trükkimine k.a siiditrükk (EMTAK 18129) ning auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK 35301). Tootmisterritooriumi aadress on Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Viljandi mnt 72e; katastritunnuse numberkood on 67001:009:0730.

1. Lähimad kaitstavad loodusobjektid on Ridaküla hoiuala (KLO2000197) ca 2,5 km kaugusel, Valtu mõisa park (KLO1200413) ca 2,7 km kaugusel ja ürglooduse objekt Rapla rahn (= Kalevipoja luisk = Hundikivi = Kuradikivi = Vanapagana kivi = Kõpsoni kivi = Vesiloigu Suurkivi = Maarjala rahn) ca 140 meetri kaugusel.

2. Käitise põhitegevuseks on plastplaatide, -lehtede, -profiilide, -torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmine (EMTAK 22211), lisategevusalad on mujal liigitamata trükkimine k.a siiditrükk (EMTAK 18129) ning auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK 35301). Käitise heiteallikateks on trükiruumi väljatõmbeavad (koondallikas) ja lamineerimisprotsesside väljatõmbeava. Tootmises kasutatakse kuni 0,5 tonni vedelgaasi aastas ja kuni 16,22 tonni lahusteid sisaldavaid kemikaale. Põletusseadme võimsus on 0,09 MWth.

Keskkonnamõju hindamise vajalikkuse üle otsustamine on sätestatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses (edaspidi KeHJS). KeHJS § 3 lõike 1 punkt 1 kohaselt keskkonnamõju hinnatakse, kui taotletakse tegevusluba või selle muutmist ning tegevusloa taotlemise või muutmise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju. KeHJS § 11 lõike 3 kohaselt KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuse korral algatatakse kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamine (edaspidi KMH) selle vajadust põhjendamata. KeHJS § 61 lõige 3, § 11 lõigete 2 ja 4 kohaselt tuleb KeHJS § 6 lõikes 2 nimetatud valdkondade tegevuse ja KeHJS § 6 lõikes 21 viidatud tegevuse korral anda eelhindang ja otsustada KMH algatamise või algatamata jätmise üle. KeHJS § 6 lõike 2 loetelu on KeHJS § 6 lõike 4 alusel täpsustatud Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määrusega nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhindang, täpsustatud loetelu“ (edaspidi määrus nr 224).

Osaühingu Uniplast tegevus ei kuulu KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuste nimistusse ega liigitu KeHJS § 6 lõikes 21 nimetatud tegevuseks, seega ei ole KMH algatamine vajalik.

Käitise põhitegevus on plastplaatide, -lehtede, -profiilide, -torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmine. Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhindang, täpsustatud loetelu1“ § 2 ega § 15 ei ole ära nimetatud osaühingu Uniplast käitise tegevust, mille kohaselt tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhindang. Osaühingu Uniplast tegevuse hindamiseks määruse nr 224 § 16 alusel ei ole keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhindangu andmine vajalik.

Käitise lisategevusala on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõige 1 ja lõige 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhindang, täpsustatud loetelu1“ § 2 lõike 1 alusel tuleb keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhindang anda kui

soojuselektrijaama või muu põletusseadme rajamisel (püstitamisel) või laiendamisel ning elektri- või soojusenergia tootmisel, kui põletusseadmete summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 50–299 megavatti. osaühingu Uniplast summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 0,09 MWth, seega ei ole keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnangu andmine vajalik. Arvestades Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu1“ sätteid, ei ole keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnangu andmine üheski tegevuse valdkonnas vajalik.

Lähim Natura 2000 võrgustiku ala (Ridaküla loodusala, keskkonnamõju registri kood KLO2000197) jääb osaühingu Uniplast tootmisterritooriumist ligikaudu 2,5 km kaugusele. Lähim kaitstav ürglooduse objekt Rapla rahn (= Kalevipoja luisk = Hundikivi = Kuradikivi = Vanapagana kivi = Kõpsoni kivi = Vesiloigu Suurkivi = Maarjala rahn) jääb käitisest ligikaudu 0,14 km kaugusele. Osaühingu Uniplast tegevuse mõjuala on lokaalne ega ulatu tegevuse asukohast kaugemale. Ei ole teada asjaolusid, mille esinemisel ohustaksid osaühingu Uniplast heiteallikatest eralduvad alla lubatud piirväärtusi jäävad õhuheite kogused üksi või koosmõjus teiste tegevustega kaitsealuste objektide kaitse-eesmärke või avaldavad ebasoodsat mõju Natura 2000 võrgustiku aladele või kaitstavatele loodusobjektidele (määruse nr 224 § 15 punkt 8). Õhusaastelooga kehtestatavaid loodusobjektidest tulenevaid piiranguid ei ole.

Eelnõude ja muude asjassepuutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Lääne regiooni Rapla kontoris (Tallinna mnt 14 79513 Raplas; tel 680 7438) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Tallinna mnt 14, pk 5, 79513 Rapla kahe nädala jooksul alates teate ilmunisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Dokumendid

1. [Loa eelnõu](#)
2. [Korralduse eelnõu](#)

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1336841