

Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 19.12.2018

Avaldamise lõpp: 20.12.2118

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 5](#) alusel. Tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seadus § 6 lõike 1 ega Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" loetellu, mistõttu puudus vajadus algetada keskkonnamõju hindamine või kaaluda selle vajalikkust.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Rõuge Kommunaalteenus (registrikood: [10353308](#)) (aadress Soojuse 5, Rõuge alevik, Rõuge vald, 66201, Võrumaa) vee erikasutusluba nr [L.VV/323900](#) on pikendatud kuni 31.03.2019 ning luba osaliselt muudetud. Rõuge puhasti väljalasu heitveele kehtestati Püld osas 2019. aastaks piirväärtus 2 mg/l, mida kuni 2018. a lõpuni loas määratud ei olnud. Peale selle korrigeeriti vee erikasutusloas vee erikasutaja ja loa andja kontaktandmeid ning ühtlustati heitvee väljalaskude koode.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Võru kontoris (Karja 17a, Võru, tel 78 68 360, e-post info@keskkonnaamet.ee)

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <https://dhs-adr-kea.envir.ee/>. Vee erikasutusluba nr [L.VV/323900](#) on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil <https://eteenus.keskkonnaamet.ee/>

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1405473