

Kaevandamisloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 21.12.2018

Avaldamise lõpp: 22.12.2118

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Paekivitoodete tehase osaühing (registrikood: [10022037](#)) (aadress Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 34, 11415) Vão lubjakivimaardla Vão lubjakivikarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse alusel on valminud loa andmise otsuse ja loa eelnõu.

Taotletav Vão lubjakivikarjääri mäeeraldis asub Harju maakonnas Tallinna linnas Lasnamäe linnaosas kinnistutel Peterburi tee 94 (katastritunnusega 78403:313:0630), Peterburi tee 94h (katastritunnusega 78403:313:0650), Peterburi tee 94j (katastritunnusega 78403:313:0640), Paneeli tn 1 (katastritunnusega 78401:101:2693), Paneeli tn 9 (katastritunnusega 78401:101:2695), Betooni tn 51 (katastritunnusega 78403:313:0110) ja Peterburi tee 94c (katastritunnusega 78403:313:0001). Kinnistud Peterburi tee 94, Peterburi tee 94h, Peterburi tee 94j, Paneeli tn 1 ja Paneeli tn 9 kuuluvad Eesti Vabariigile, nende valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Maa-amet. Kinnistud Betooni tn 51 ja Peterburi tee 94c kuuluvad Paekivitoodete tehase osaühingule.

Taotletav mäeeraldis kattub olemasolevate kaevandamislubade Vão lubjakivikarjääri (kaevandamisluba KMIN-129) ja Vão VI lubjakivikarjääri (kaevandamisluba HARM-147) mäeeraldistega. Esitatud taotlusega soovib taotleja viia olemasoleva Vão lubjakivikarjääri kaevandamise loa varu ja piirid vastavusse jääkvaru ümberhindamise töö tulemusena moodustatud varuplokkide piiridele, liita maavara kaevandamise load KMIN-129 ja HARM-147 ning laiendada mäeeraldist lõunasse varuplokile 39 Ta. Taotletava loa kehtivusaeg on 20 aastat.

Taotletava Vão lubjakivikarjääri mäeeraldise pindala on 127,66 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 176,02 ha. Taotletava Vão lubjakivikarjääri mäeeraldisega on seisuga 31.03.2018 seotud ehituslubjakivi aktiivne tarbevaru kogus 2944,599 tuhat m³, millest kaevandatav on 2783,599 tuhat m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 140 tuhat m³. Maavara kasutatakse betooni valmistamiseks, teekatteks ning täitematerjalina kasutatava killustiku tootmiseks.

Täiendavateks tingimusteks on:

- 1) Puhastada perioodiliselt settetiiki ulatuses, mis tagab karjäärist välja pumbatava sadevee puhtuse.
- 2) Tagada karjääri põhja jääva veepideme terviklikkus, vältides sügavate kraavide ja sumpade rajamist. Veepideme kahjustamisel tuleb vigastatud veepide isoleerida.
- 3) Teostada üks kord aastas tootmisprotsessidest põhjustatud mürataseme mõõtmisi seadmete maksimaalsel võimsusel ja üheaegsel töötamisel. Kaebuste esinemise korral teostada täiendavaid mõõtmisi vastavalt vajadusele ning kooskõlastada mõõtmise ajad ja kohad eelnevalt kohaliku omavalitsusega. Mõõtmiste tulemused esitada Keskkonnaametile ja Tallinna Keskkonnaametile.
- 4) Korraldada välisõhu kvaliteedi omaseire ettevõtte tootmisterritooriumi piiril. Ajavahemikul 01. aprill - 31. oktoober teostada igakuiselt tolmu kontsentratsiooni mõõtmisi. Mõõtmised teostada erinevate seadmete samaaegsel töötamisel ning hajuvusele ebasoodsatel ilmastikutingimustel. Mõõtepunkt peab asuma saasteallikatest allatuult. Mõõtmiste protokollis fikseerida täpne mõõtepunkt, mõõtmiste ajal territooriumil toimunud tegevused ja ilmastikutingimused. Mõõtmistulemused peavad olema jälgitavad mõõteseaduse § 5 lõigete 1 ja 3 mõistes. Mõõtmistulemused esitada Keskkonnaametile ja Tallinna Keskkonnaametile.
- 5) Karjääri korrastamisel tagada karjääri alal põhjavee kaitstud arvestades kaevandamisjärgselt tekkivat olukorda, vajadusel katta karjääri põhi katendimaterjali kihiga.
- 6) Sademetevaesel perioodil, kui ööpäeva keskmine välistemperatuur on üle +5 kraadi, on purustus-

sorteerimissõlmede töötamine ilma niisutussüsteemita ning karjääris kaevisel transportimisel ja killustiku tootmisel kasutatavate teede kasutamine ilma kastmata keelatud.

7) Öisel ajal (ajavahemikus kell 22.00–06.00), pühapäevadel ja riiklikel pühadel ei ole lubatud raiumistööd.

8) Mäeeraldisel kasvavate üle 8 cm rinnasdiameetriga puude raiumiseks taotlema Tallinna Keskkonnaametist raieluba.

9) Tagada Betooni tänava ja Peterburi maantee külgnervade katendipuistangute geotehniline stabiilsus ja üldine korrashoid.

10) Katastriüksuse Peterburi tee 94 (78403:313:0630) kirdenurgas 0,24 ha suurune teemaa ala korrastada esimesel võimalusel. Pärast korrastatuks tunnistamist moodustada teemaast iseseisev transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus ja see riigile tagastada.

11) Laadimistööl peab laadimiskõrgus olema minimaalne, mida lubab karjääris kasutatav tehnoloogia.

12) Kaevandatavalt alalt eemaldatavat huumusmulda tuleb kasutada selliselt, et ei põhjustata mulla hävinemist.

13) Purustus-sorteerimissõlmede töö korralduses, puuraukude rajamisel ja hüdrovasaraga töötamisel lähtuda ilmastikutingimustest (tuule suund ja kiirus, õhuniiskus jne). Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral (nt lõuna tuul üle 10 m/s, pikk kuiv periood), mis ohustavad Lasnamäe elamurajooni ja lähedalasuvaid ettevõtteid tolmu saastamisega, peatada tööd või võtta koheselt kasutusele täiendavad meetmed tolmu leviku vältimiseks.

Eelnõu(de) ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris

Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult telefonil 674 4803, e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn, kahe nädala jooksul alates teate ilmunisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

Maapõuespetsialist Moonika Aunpuu

Telefon: 5698 0504

E-post: moonika.aunpuu@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 1406524