

Õhusaasteloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 21.12.2018

Avaldamise lõpp: 22.12.2118

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 58 lõike 3](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Stora Enso Eesti AS (registrikood: [11511985](#)) (aadress Liivalaia 13, Tallinn, Harju maakond, 10118) taotluse alusel väljastati muudetud õhusaasteluba nr L.ÕV/320550. Õhusaasteluba nr L.ÕV/320550 on väljastatud käitisele aadressil Kadastiku tee 1, Imavere küla, Järva vald, Järva maakond, 72401. Tehase territoorium hõlmab kinnistuid Kadastiku tee 1 (23401:005:0090) ja Kadastiku tee 3 (23401:005:0130). Ettevõtte taotles õhusaasteloa muutmist seoses asjaoluga, et vahetab põletusseadme rikke tõttu välja ühe puidukatla mõnevõrra võimsama mudeli vastu ning õlikatel viiakse reservkatla staatusest üle tavakatlaks. Lisaks sellele vahetati talatehases kasutatav liimvaigu mark kaasaegsema ja väiksema õhuheitmeid põhjustava toote vastu ning heitkoguseid põhjustava tegevusena lisandus metallitöötlus ettevõtte enda tarbeks.

Stora Enso AS-i Imavere puidutööstuse peamiseks tegevusalaks on saematerjali tootmine (EMTAK 16101). Ettevõttes teostatakse: saematerjalide toomist kahel erineval saeliinil (peen- ja jämevalgiliin); puidu kuivatamist kuivatites; puitmaterjali eelhööveldust ja liimpuittalade liimimist; pelleti tootmist; saeterade teritust ja pesu; saepuru transporti ning metallitöötlust; lisaks kõigele eelnevale toodetakse ka soojust.

Stora Enso Eesti AS-i Imavere tehase tootmisterritooriumil asub 11 heiteallikat: 3 puidukatla korstent; 1 õlikatla ja 1 pelletikatla korsten; peenvalgiliini ja saepuru transpordi tsüklonid; talatehase, terituspinkide, terituse ja pesumasina ning töökoja ventilatsiooni seadmed. Katelde summaarne nimisoojusvõimsus on 27,028 MWth. Puidujääkidel töötavates kateldes kasutatakse kütuseks koore- ja puiduhaket, mille aastane kulu on 200 000 t. Õlikatel töötab kerge kütteõliga ning kütteõli maksimaalne kulu aastas on 375 t. Pelletikatel töötab puidupelletil ning pelleti maksimaalne kulu aastas on 1 000 t.

Ettevõtte territoorium on 100% tootmismaa. Lähim elamu asub aadressil H. Rebase tee 4 ning jääb tootmisterritooriumi piirist umbes 50 m kaugusele kirdesse. Teoreetilisse mõjualasse kaitselauseid objekte ei jää. Hajumisarvutuste tulemustest nähtub, et Stora Enso Eesti AS-i heiteallikatest väljutatavate saasteainete heitkogused ei põhjusta õhukvaliteedi piirväärtuste ületamist tootmisterritooriumil ega tootmisterritooriumist väljaspool, sealhulgas ka lähimate elamute juures.

Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lg 1 nimetatud tegevuste alla, kuid kuulub KeHJS § 6 lg 2 p 3 ja p 13 nimetatud valdkonda, kuid ei ole nimetatud Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“. Tulenevalt eelnevast ei olnud vajalik alatatada keskkonnamõju hindamist või anda eelhinnang, kas kavandataval tegevusel on oluline keskkonnamõju.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18, 44307 Rakvere; tel: 325 8401) .

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>. Muudetud õhusaasteluba nr L.ÕV/320550 on nähtav ka Keskkonnaameti keskkonnateenuste portaalis(<https://eteenus.keskkonnaamet.ee>

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaaande number 1406181