

Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 03.05.2019

Avaldamise lõpp: 04.05.2119

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 5](#) alusel. Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 12 lõike 1 prim 1 punkti 1 alusel

Keskkonnaamet teatab, et Osaühingule Klotoid (registrikood: [10207096](#)) (aadress Rohu 5, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond, 93819) anti keskkonnamõju hindamist algatamata vee erikasutusluba nr [L.VV/332742](#) kehtivusega 11.05.2019 kuni 01.07.2019

Vee erikasutusluba anti tahkete ainete uputamiseks Lipi jõkke (keskkonnaregistrikood Orinõmme kraav, registrikood VEE1172100, koordinaadid: X: 6492896; Y: 443663) seoses Maasi silla rekonstrueerimisega. Maasi silla rekonstrueerimisel: olemasolev sild lammutatakse ja asendatakse uue terastorusillaga (pikkus 17,305 m, laius 2,835 m, kõrgus 2,015 m), tööde käigus rajatakse mineraalsest pinnasest tamm(id). Lipi jõe ja põhi kindlustatakse vähemalt 2 m ulatuses maakividega (maht 12m³). Veekokku paigutatakse kuni 40 m³ paekivikillustiku torusillale killustikaluse rajamiseks. Veekogu ei süvendata. Tõid tehakse vastavalt koostatud põhiprojektile „Maasi silla rekonstrueerimise projekt“ (Selektor Projekt OÜ, töö nr P18009).

Keskkonnaamet kaalus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 11 lg 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 11 p 2 alusel keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, koostades selleks eelhinnangu (korralduse 02.05.2019 nr 1-3/19/802 lisa 1). Keskkonnaamet leidis keskkonnamõju hindamise eelhinnangu alusel, et kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju, mistõttu keskkonnamõju hindamine ei ole vajalik.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lääne regiooni Kuressaare kontoris (aadress: Tallinna tänav 22, Kuressaare, e-post: info@keskkonnaamet.ee, kontakttelefon: 680 7438).

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/> Vee erikasutusluba nr [L.VV/332742](#) on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil <https://eteenus.keskkonnaamet.ee/>.

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Vee spetsialist Melika Paljak
Telefon: 4527763
E-post: melika.paljak@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 1461020