

Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 05.06.2019

Avaldamise lõpp: 06.06.2119

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 5](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Rapla Vesi (registrikood: [10466194](#)) (aadress Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Välja tn 9, 79511) väljastati keskkonnamõju hindamist algatamata vee erikasutusluba nr [L.VV/332973](#) tähtajatult.

Vee erikasutusluba taotleti Rapla maakonnas, Rapla vallas põhjavee võtmiseks Kodila, Kuusiku, Hagudi ja Alu asula puurkaevudest ja heitvee ärajuhtimiseks Palamulla kraavi (VEE1110801), Vardi kraavi (VEE1110422), Uugivälja kraavi (VEE1096127), Tiigikraavi (VEE1110416) ja Vigala jõkke (VEE1110400).

Keskkonnaamet kaalus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 2 ja Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhindang, täpsustatud loetelu“ § 15 p 8 alusel keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust. Keskkonnaamet leidis keskkonnamõju hindamise eelhindangu alusel, et kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju, mistõttu keskkonnamõju hindamine ei ole vajalik, samuti ei ole vajalikud täiendavad uuringud.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega (sh keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsusega) on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lääne regiooni Rapla kontoris (aadress: Tallinna mnt 14, pk 5, 79513 Rapla linn, e-post: info@keskkonnaamet.ee, kontakttelefon: 484 1171). Kontaktisikuks on Marii Leinberg (e-post: marii.leinberg@keskkonnaamet.ee, kontakttelefon 5699 3062). Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Vee erikasutusluba nr [L.VV/332973](#) on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil <https://eteenus.keskkonnaamet.ee/>.

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1479588