

Õhusaasteloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 10.06.2019

Avaldamise lõpp: 11.06.2119

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2 \(alates 01.01.2017, varasemalt VÕKS § 78 lg 1\)](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on valminud Aktsiaselts E-Betoonelement (registrikood: [10098158](#)) (aadress Tammi tee 51, Vatsla küla, Saue vald, Harju maakond, 76902) muudetud õhusaasteloa nr L.ÕV/319643 ja õhusaasteloa muutmise eelnõu.

Aktsiaseltsile E-Betoonelement on 01.01.2011 Keskkonnaameti poolt väljastatud tähtajatu kehtivusega õhusaasteluba nr L.ÕV/319643, mis annab loa väljutada saasteaineid heiteallikatest aadressil Betooni tn 3, Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Virumaa (kinnistu registriosa number 5197331; katastritunnus 78801:004:1660). Ettevõtte põhitegevusalaks on raudbetoonist elementide valmistamine (EMTAKi kood 23619). Ettevõtte taotleb õhusaasteloa muutmist seoses põletusseadmes kasutatava kütuseliigi muutumisega. Varem kasutusel olnud kerge kütteõli asendatakse vedelgaasiga. Eeldatavaks kütusekoguseks aastas on 296 tonni vedelgaasi.

Ettevõtte toodab aastas umbes 57 500 m³ raudbetooni, mille tootmiseks läheb vaja 27 000 tonni tsementi, 40 000 tonni liiva ja 88 000 tonni killustikku. Vajalik tooraine toimetatakse tehasesse autotranspordiga ning ladustatakse tsemendi- ning liiva ja killustiku laos.

Tsemendi laos asub tsemendi ladustamiseks neli tsemendisilo, mis on varustatud kottfiltritega, mis püüavad tahkeid osakesi. Tsement tuuakse betoonitehasesse autotsisternidega, millest tsement pumbatakse torutransporti kasutades tsemendilao tsemendisilodesse, üheaegselt täidetakse ainult ühte silo. Tsemendilao silodest suunatakse tsement vastavalt vajadusele kinnist tigutranspordööri kasutades segusõlme.

Vajalik liiv ja killustik tuuakse tootmisterritooriumile autodega ning kallutatakse killustiku ja liiva punkritesse. Kokku on käitises kaks liiva ja kaks killustiku punkrit, mis kõik on pealt kaetud kaantega. Vastuvõtu punkrist suunatakse liiv ja killustik kinnise galerii kaudu betooni segistisse, kasutades selleks linttransportööri.

Tehases on tehnoloogiliseks kütteks ja soojavarustuseks katlamaja, kus on kasutusel põletusseade nimisoojusvõimsusega 1,25 MWth. Katlamaja juurde kuulub kaks 5 m³ suurust mahuti vedelgaasi hoidmiseks, mida täidetakse vastavalt vajadusele.

Ettevõtte kinnistu on piiritletud nii põhja-, lääne kui ka lõunapoolt tootmismaadega, idast maatulundusmaaga ning kirdest üldkasutatava maaga. Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardi andmetel ei paikne tootmisterritooriumil kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 alasid. Kaitstavatest loodusobjektidest on kinnistule lähim (umbes ühe kilomeetri kaugusel) lääne suunas paiknev Savalduma karstiaala (keskkonnaregistri kood KLO1000028). Taotletav tegevus ei avalda mõju kaitstavale looduse üksikobjektile.

Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lg 1 nimetatud tegevuste alla, kuid kuulub KeHJS § 6 lg 2 p 3 ja p 16 nimetatud valdkonda, kuid ei ole nimetatud Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhindang, täpsustatud loetelu“. Tulenevalt eelnevast ei olnud vajalik algatada keskkonnamõju hindamist või anda eelhindang, kas kavandataval tegevusel on oluline keskkonnamõju.

Eelnõude, loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18, 44307 Rakvere; tel: 325 8401) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kunderi 18, 44307, Rakvere kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1479124