

Kaevandamisloa andmise või muutmise teade

Avaldamise algus: 22.07.2019

Avaldamise lõpp: 23.07.2119

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et VALICECAR OÜ (registrikood: [11102086](#)) (aadress Pärnu maakond, Lääneranna vald, Pikavere küla, Tooma, 88430) taotluse alusel muudeti maavara kaevandamise luba [L.MK/318027](#).

Kinski kruusakarjääri mäeeraldis asub Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Kinski külas VALICECAR OÜ-le kuuluval katastriüksusel Põllu (katastritunnus 19501:002:0599, maa sihtotstarve maatulundusmaa 60%, mäetööstusmaa 40%). Kinski kruusakarjääri mäeeraldise pindala on 1,86 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 2,25 ha.

Keskkonnaamet otsustas oma 10.07.2019 korraldusega nr 1-3/19/1411:

1. pikendada kaevandamisluba nr [L.MK/318027](#) Kinski maardlas Kinski kruusakarjääri mäeeraldisel kuni 29.11.2029.
2. Kaevandatud maa korrastatakse tehiseveekoguks ja rohumaaks.
3. Muudetavas kaevandamisloasse kanda järgnevad täiendavad tingimused:

- 3.1 Teekaitsevööndis ning kaevandusalal ja juurdepääsuteedel ei ole lubatud tegevused, mis võivad ohustada või kahjustada teed või teemaad ning teel liiklejaid;
- 3.2 Kavandatavate tegevustega ei tohi vähendada või halvendada nähtavust teel;
- 3.3 Ladustatud ja ladustatav materjal ei tohi variseda tee ega teemaale;
- 3.4 Riigi geodeetilise võrgu II klassi märk Karuse 97 (GPA id 5081) tuleb säilitada oma praeguses asukohas. Keelatud on märgi teisaldamine või kahjustamine;
- 3.5 Geodeetilise märgi kaitsevööndis (5 meetrit märgi tsentrist) on geodeetilise märgi omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib kahjustada geodeetilist märki ja selle tähistust, takistada sellele juurdepääsu või sellega seotud mõõtmisi, eelkõige ehitamine, mäetööde tegemine, jäätmete ladestamine, löökmehhanismidega töötamine jms;
- 3.6 Geodeetilisele märgile Karuse 97 (GPA id 5081) peab olema tagatud ligipääs mõõtmis- ja hooldustööde tegemiseks;
- 3.7 Drenaažikollektori DK-2 toimimise tagamiseks on kollektori kaitsetsoonis (5 meetrit kollektorist mõlemale poole) kaevandamine keelatud;
- 3.8 Dreenid D1, D2, D3 ja D4 süsteemis nr 43 tuleb juhtida tekkivasse veekogusse ja kindlustada drenide suudmed;
- 3.9 Dreenide DK-1, D8, D9, D10, D11, D12 otsad süsteemis nr 41 ja drenide D1 ja D2 otsad süsteemis nr 42 tuleb sulgeda korkidega;
- 3.10 Kõik kaevandamisest tingitud drenaažisüsteemide rikked likvideerib loa omanik omal kulul;
- 3.11 Kasta karjääris kaevise transportimisel ja killustiku tootmisel kasutatavaid karjäärisiseseid teid. Sademetevaesel perioodil, kui ööpäeva keskmine välistemperatuur on üle +5 C, tuleb kasta teid pidevalt.
- 3.12 Sidekaabli kaitsevööndis tuleb tegutseda vastavalt sidekaabli valdaja kehtestatud korrale.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad <https://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maavarade spetsialist Merike Rosin
Telefon: 452 7773
E-post: merike.rosin@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 1499207