

## Kaevandamisloa väljastamisteated

Avaldamise algus: 06.07.2011

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon teatab, et otsustas väljastada Ehitusmaavarad OÜ-le muudetud maavara kaevandamise loa nr L.MK.JÄ-150378 mäeeraldise laiendamise eesmärgil. Loas määratakse: Loa omanik/kaevandaja OÜ Ehitusmaavarad (äriregistrikood 11881506, aadress Tartu mnt 84A, 10112 Tallinn), majandustegevuse registri nr KKA000272, registrisse kandmise kuupäev 03.06.2010. Mäeeraldis paikneb kohaliku tähtsusega Lintsi kruusamaardlas. Maardla põhimaavara on ehituskruus. Mäeeraldise nimetus on Lintsi kruusakarjäär. Maardla regisrikaardi nr 0801. Mäeeraldis asub Järva maakonnas Türi vallas Karjaküla külas eramaa katastriüksusel "Karjamaa" (83604:001:0063);

Mäeeraldise pindala on 3,87 ha, koos teenindusmaaga 6,39 ha. Kaevandamisega rikutud korrastatava maa kasutamise otstarve on metsamaa ja/või põllumaa. Geoloogilise uuringu loa omanik on AS Koger Keskkonnaehitus, väljaandja Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon, loa nr HJR-002, kehtivusaeg kuni 01.09.2011. Geoloogilise uuringu tegija OÜ Inseneribüroo STEIGER. Aruande nimetus: "Lintsi kruusamaardla Lintsi II uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne (varu seisuga 01.03.2010)". Fondi nr EGF 8205. Varude kinnitamise otsus: käskkiri nr 604 ja kuupäev 28.04.2010. a. Mäeeraldise piires paikneva varu kogused: - ehituskruusa aktiivse tarbevaru kogus on 104 tuh m<sup>3</sup>, millest on kaevandatav 88 tuh m<sup>3</sup>; - täiteliiva aktiivse tarbevaru kogus on 36 tuh m<sup>3</sup>, millest on kaevandatav 30 tuh m<sup>3</sup>. Maavara kasutusala jaoks on teede- ja üldehitus. Kaevandamise keskmine aastamäär on 25 tuh m<sup>3</sup>. Loa kehtivus on 6 aastat.

Loa täiendavate tingimustena kehtestatakse:

- Tolmu leviku vältimiseks teostada karjääris ja kaevise väljaveol vajadusel tolmutõrjet.
- Tolmu leviku vähendamiseks rajada katendivallid mäeeraldise äärealadele. Katendivallid säilitada hilisema mäeeraldise korrastamise tarbeks
- Kaevandada tööpäevadel 8.00-17.00.
- Ehituskruusa kaevandamisel ja töötlemisel tuleb tagada kehtivatele nõuetele vastavad ohutus- ja keskkonnakaitse meetmed

Maavaravaru mahu aruannete esitamisel 6 ja 7 plokist kaevandamisel kinni pidada kasutusala protsentuaalsest jaotusest: ehituskruus 76% ja täiteliiv 24%.

Haldusakti ja selle juurde kuuluva dokumentatsiooniga saab tutvuda Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioonis, Tallinna mnt 14, 79513 Rapla, tel 484 1182.