

Vee erikasutusloa väljastamisteated

Avaldamise algus: 14.10.2011

Keskkonnaamet teatab, et 11.10.2011 Keskkonnaameti Viru regiooni juhataja korraldusega nr V 1-15/11/451 on väljastatud äriühingule AS EG Ehitus (registrikood 11097051, aadress: Liivalaia 9, Tallinn) vee erikasutusluba nr L.VV/320945 Selja jõe kõrvalejuhtimiseks ajutisse kraavi gaasipaigaldise ristumisel Selja jõega remonttööde ajaks. Gaasipaigaldise asukoht katastriüksustel 19003:002:0520 ja 77001:001:0530, ajutise kraavi asukoht katastriüksustel 77001:001:0006 ja 19003:002:0154. Selja jõgi on kõrvalejuhitud kuni 50 m lõigu ulatuses. Vee kõrvalejuhtimiseks Selja jõe sängist paigaldatakse tammid (betoonplokid).

Keskkonnamõju hindamist vee erikasutusloa menetluse käigus ei algatatud, sest keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 alusel ei kuulu tegevus oluliste keskkonnamõjuga tegevuste hulka, mille korral on keskkonnamõjude hindamine kohustuslik. Tegevus ei kuulu Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise vajalikkust, täpsustatud loetelu" § 11 alusel tegevuste hulka, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust. Samuti on tegevus ajutise iseloomuga.

Asjast huvitatud isikutel on õigus, 30 päeva jooksul teate avaldamisest arvates, esitada Keskkonnaametile vee erikasutusloa nr L.VV/320945 kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Vee erikasutusloaga saab tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontoris aadressil Kunderi 18, Rakvere. Info tel 325 8413 ja Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteemi kodulehel, aadressil <http://klis2.envir.ee>.