

Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 20.12.2019

Avaldamise lõpp: 21.12.2019

Keskkonnaamet avaldab teadaande [maapõueseaduse \(MaaPS\) § 30 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Niidu Ladu OÜ (registrikood: [12942693](#)) (aadress Niidu tn 17, Pärnu linn, Pärnu linn, 80047 Pärnu maakond) taotleb geoloogilise uuringu luba. Geoloogilise uuringu luba taotletakse Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Urissaare külas asuvale eramaale katastriüksustele Uuetoa (katastritunnus 21302:002:0039, registriosa nr 1959406) ja Merenäki (katastritunnus 21302:002:0132, registriosa nr 13785950). Uuringuruumi nimetus on Urissaare III uuringuruum. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 33,84 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 30 puurauku või kuni 30 uuringukaevet uurimissügavusega kuni 6 m. Uuritavateks maavaradeks on ehitus- ja täiteliiv ning ehitus- ja täitekruus. Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat. Uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 776 2419, e-post info@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <https://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48306 Jõgeva maakond.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

maapõuespetsialist Marju Kuldmaa

Telefon: 7762419

E-post: Marju.Kuldmaa@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 1560342