

Geoloogilise uuringu loa andmise või muutmise teade

Avaldamise algus: 10.02.2020

Avaldamise lõpp: 11.02.2120

Keskkonnaamet avaldab teadaande [maapõueseaduse \(MaaPS\) § 37 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Tariston (registrikood: [10887843](#)) (aadress Pärnu mnt 158/1, Tallinn, 11317 Harju maakond) taotluse alusel anti ettevõttele 07.02.2020 korraldusega nr 1-3/20/104 geoloogilise uuringuluba Partsi VIII uuringuruumis.

Uuringuruum paikneb Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Partsi külas riigile kuuluval katastriüksusel Kärkla metskond 43 (katastritunnus 63901:001:1073). Nimetatud kinnistu kuulub Eesti Vabariigile, mille valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Riigimetsa Majandamise Keskus.

Uuringuruumi teenindusala pindala on 16,04 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 10 puurauku ja kuni 25 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 10 m. Uuritavateks maavaradeks on ehitus- ja täiteliiv, ehitus- ja täitekruus. Loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER.

Täiendavateks tingimusteks määrati järgmised tingimused:

1. Uuringu läbiviijal tuleb teavitada e-posti teel Riigimetsa Majandamise Keskuse Hiiumaa metsaülemat välitööde läbiviimisest vähemalt 10 kalendripäeva ette.
2. Kui geoloogilise uuringu raames on vaja teha raiet, tuleb sellest teatada riigimetsa majandajale, kes sõlmib geoloogilise uuringu tegijaga kasvava metsa raadamiseks töövõtulepingu või raieõiguse omandamiseks kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel +372 5688 0490, e-mail info@keskkonnaamet.ee).

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maavarade spetsialist Merike Rosin
Telefon: 452 7773
E-post: merike.rosin@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 1577978