

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 30.03.2020

Avaldamise lõpp: 31.03.2120

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 58 lõike 3](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Vahi OÜ (registrikood: [11657080](#)) (aadress Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Tallinna mnt 31, 79512) taotluse alusel väljastati maavara kaevandamise keskkonnaluba nr Rapm-115 Reinu lubjakivimaardlas Reinu III lubjakivikarjääri mäeeraldisel ehituskruusa ja ehituslubjakivi kaevandamiseks.

Reinu III lubjakivikarjääri mäeeraldis asub Rapla maakonnas Rapla vallas Äherdi külas eraomandis oleval Vahi katastriüksusel (katastritunnus 66903:001:0058).

Keskkonnaamet algatas 07.02.2014 kirjaga nr HJR 10-5/13/16911-16 Reinu III lubjakivikarjääri keskkonnamõtjude hindamise. Keskkonnaamet kiitis heaks Reinu III lubjakivikarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruande (Töö nr 15/1486) 21.08.2017 otsusega nr 6-3/17/3019-16.

Loa andmise resolutiivosa koopia:

3.1. Anda Vahi OÜ-le Reinu III lubjakivikarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamise keskkonnaluba nr Rapm-115 (lisatud) kehtivusajaga kuni 29.03.2045.

3.2. Antavale loale märkida järgmised andmed:

3.2.1. Loa omaja: Vahi OÜ (registrikood 11657080, aadress Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Tallinna mnt 31, 79512);

3.2.2. Maardla: mäeeraldis asub Reinu lubjakivimaardlas. Maardla registrikaardi nr 0787. Maardla põhimaavaraks on ehituslubjakivi;

3.2.3. Mäeeraldis ja selle teenindusmaa: Reinu III lubjakivikarjäär asub Rapla maakonnas, Rapla vallas, mäeeraldisel pindala on 14,89 ha ja mäeeraldisel teenindusmaa pindala on 15,73 ha;

3.2.4. Geoloogilina uuring: aruande nimetus on Reinu lubjakivimaardla Reinu III uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne (varu seisuga 01.01.2013), R. Kotenjov; geoloogiafondi nr 8475 ja varude kinnitamise otsus ja kuupäev KKM 422, 02.05.2013;

3.2.5. Maavara kogus: seisuga 31.12.2019 on ehituskruusa aktiivne tarbevaru 45 tuh m³, millest kaevandatav varu on 45 tuh m³ ja ehituslubjakivi aktiivne tarbevaru on 1429 tuh m³, millest kaevandatav varu on 1429 tuh m³;

3.2.6. Katendi kogus on 133 tuh m³, sh mulla kogus on 58 tuh m³;

3.2.7. Maavara kasutamine: kavandatav kasutusala on teedeehitus ja ehitus, kaevandamise keskmine aastamäär on 65 tuh m³;

3.2.8. Loa kehtivusaeg: 30.03.2020 kuni 29.03.2045 (25 aastat)

3.2.9. Kaevandatav maa kasutamise otstarve on metsa- või rohumaa;

3.2.10. Täiendavad tingimused:

3.2.10.1. Mäe leviku tõkestamiseks tuleb rajada mäeeraldisel lääne-, lõuna- ja kaguküljele katendist vähemalt 5 m kõrgused vallid. Kohaliku Koigi tee (nr 6690176) hooldamise ja lumetõrjetööde teostamise tagamiseks mitte paigutada katendivalli tee teljele lähemale kui 8,5 m.

3.2.10.2. Enne mäetööde algust tuleb läbi viia järgnevate katastriüksuste hoonete passistamine ehk hoonete ehitustehnilise seisukorra fikseerimine: Kaasiku (katastritunnus: 66903:001:0165), Möldri (katastritunnus: 66903:001:0006), Uustalu (katastritunnus: 66903:001:0096), Uuetoa (katastritunnus: 66903:001:0530), Reinu (katastritunnus: 66903:001:0104), Tooma-Einari (katastritunnus: 66903:001:0083). Passistamise aruanne tuleb saata peale selle valmimist ka loa andjale.

3.2.10.3. Enne mäetööde algust tuleb teostada veetasemete ja hāgususe mõõtmine järgnevate katastriüksuste puurkaevudes: Uuetoa (katastritunnus: 66903:001:0530), Uustalu (katastritunnus:

66903:001:0096), Lepaluku (katastritunnus: 66903:001:0640). Juhul, kui puurkaevu omanik teavitab Keskkonnaametit veetaseme olulisest alanemisest, mis ei ole tingitud loodusliku veerežiimi kõikumisest, ja/või hāgususe suurenemisest puurkaevus tuleb alustada antud puurkaevu veetaseme mōōtmist ja/või hāgususe seiret sagedusega 1 x kvartalis. Mōōtmistulemused (nii esmakordsed kui ka kvartaalsed) esitada peale nende kättesaamist loa andjale. Seiret teostada seni kuni veetase ja/või hāgususe näitaja normaliseerub.

3.2.10.4. Lubjakivi raimatakse puur-lōhketōōde abil tuulevaikse ilma vōi eluhoonetest eemale puhuva tuule ajal. Lōhketōōde teostamisest teavitada kohalikku omavalitsust ja Keskkonnaametit. Māetōōde jõudmisel karjāāri lōunaossa tuleb vajadusel (hoolimata väiksematest lōhkelaengutest, kahe astanguga lōhkamisest ja/vōi lōhatava astangu peale elastsete mattide paigaldamisest esineb lōhkamiste osas kaebusi) ūle minna mehaanilisele raimamisele.

3.2.10.5. Lōhketōōde mōju hindamiseks tuleb teostada lōhketōōdega alustamisel kolmel korral (edaspidi vastavalt vajadusele nt nimetatud kinnistute omanikelt kaebuste laekumisel Keskkonnaametile) maavōngete mōōtmist jārgnevate katastriūksuste hoonete vundamentide kūlge paigutatud mōōtevahenditega: Kaasiku (katastritunnus: 66903:001:0165), Mōldri (katastritunnus: 66903:001:0006), Uustalu (katastritunnus: 66903:001:0096), Uuetoa (katastritunnus 66903:001:0530), Reinu (katastritunnus: 66903:001:0104). Mōōtmistulemused edastada loa andjale. Kui mōōdetud tulemused osutuvad suuremaks prognoositud vāārtustest (KMH aruande joonis 6.12), tuleb muuta lōhketōōde teostamise tingimusi ja teostada perioodilist seiret kuni mōōtmistulemused jāāvad lubatu piiresse vōi minna ūle mehaanilisele raimamisele.

3.2.10.6. Esimesel kolmel lōhkamisel teostada laialipaiskuvate kivimikildude vaatlus. Vaatluse tulemustest (esitada ka loa andjale) lāhtuvalt on keelatud tundlike objektide (teed, hooned, alajaam, elektriōhuliin) ohutsoonis lōhkamistōid lābi viia kui kaasnevat mōju ei saa vāltida. Māeeraldisel piirist vāljapoole lennanud kivimikillud tuleb āra koristada. Pōllumaalt kivimikildude koristamisel tuleb vāltida pōllukultuuride tallamist.

3.2.10.7. Tolmu leviku tōkestamiseks tuleb kuival perioodil kasutada purustus-sorteerimissōlmel niisuteid ja katteid ning niisutada karjāārisiseseid teid ja laoplatse. Kui see ei vāhenda tolmu levikut siis rajada karjāārist vāljāsōidule rattapesuvann, kasta kruusakattega vāljaveoteed vōi katta see kōvakattega.

3.2.10.8. Peale kaevandamisloa saamist tuleb loa omanikul taotleda paiksest heiteallikast saasteainete vālisōhku vāljutamise keskkonnaluba.

3.2.10.9. Vāltimaks vāljaspool māeeraldisel teenindusmaad ōhukvaliteedi piirvāārtuse vōimalikku ūletamist tolmu (peenosakesed PM10) osas, tuleb māeeraldisel asuvad heiteallikad (karjāārimasinad ja purustus-sorteerimissōlm) esimesel vōimalusel viia karjāāri pōhja. Purustus-sorteerimissōlme ei tohi paigutada māeeraldisel lōunapiirile lāhemale kui 160 m ega ka māeeraldisel muudes osades māeeraldisel piirile liiga lāhedale.

3.2.10.10. Mūra (pāevane mūra Ld) ja tolmu (peenosakesed PM10) leviku kontrollimiseks teostada aktiivse kaevandamistegevuse ajal (vālja arvatud kaevandamise ettevalmistamiseks tehtav tōō nt raadamine ja katendi eemaldamine) ning ajal kui toimub karjāārist toodangu vāljavedu perioodilist seiret jārgnevatel katastriūksustel: Vahi (katastritunnus 66903:001:0058, māeeraldisel piiril), Kaasiku (katastritunnus: 66903:001:0165), Mōldri (katastritunnus: 66903:001:0006), Uustalu (katastritunnus: 66903:001:0096), Tooma-Einari (katastritunnus: 66903:001:0083). Seiret tuleb teostada kuiva ilmaga ning karjāāri poolt hoonete poole puhuva tuulega 1 kord kuus 1. aprillist kuni 31. oktoobrini ning seireandmed edastada loa andjale. Koos seireperioodi viimaste andmetega (ja neil aastail kui seiret ei toimu 31. oktoobriks) tuleb esitada tingimuses nimetatud eluhoonetega katastriūksuste omanike pōhjendatud arvamus, selle kohta kas jārgneval perioodil on seiret vaja teostada. Mūra ja tolmu osas kaebuste laekumise korral tuleb seirega esimesel vōimalusel alustada ning jātka 1 kord kuus seiramist seireperioodi 31. oktoobrini. Enne māetōōde algust tuleb māārata eelnimetatud kohtades ja samade tingimuste juures mūra ja tolmu (peenosakesed PM10) foon, et vajadusel vōrrelda andmeid aktiivse kaevandamise ajal kogutud andmetega. Fooni andmed edastada loa andjale.

3.2.10.11. Māeeraldiselt on lubatud kaevandada (sh purustus-sorteerimissōlme tōōtamine) ja toodangut vālja vedada E-R kell 8.00-20.00. L-P ja riigipūhadel on kaevandamine (sh purustussorteerimissōlme tōō) ja toodangu vāljavedu keelatud.

3.2.10.12. Kaevandamistegevuse kāigus on keelatud pōhjavee taseme alandamine ning pōhjavee

keskmisest tasemest (absoluutkõrgus 62,8 m BK77) allpool kaevandamine.

3.2.10.13. Toodangu väljavedu läbi Koigi küla on keelatud ning väljaveoteena tuleb kasutada kohalikku Endla teed nr 6690764.

3.3. Avalikustada maavara kaevandamise loa andmine ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

3.4. Käesolev korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Tallinna mnt 14, pk 5, 79513, Rapla; info@keskkonnaamet.ee; 56885603).

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris <https://dhs-adr-kea.envir.ee/>

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1594836