

Saasteloa taotlemisteated

Avaldamise algus: 17.02.2012

Lähtudes haldusmenetluse seaduse § 40 sätetest teatab Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon, et on valminud OSAÜHING SANVA (äriregistrikood 10353627) välisõhu saasteloa nr L.ÕV/321296 eelnõu. Luba antakse Sangaste vallas Sangaste alevis asuvale katlamajale. Katlamajas on restkoldega veekatel REKA HKRSV võimsusega 1,0 MW, mis töötab keskmiselt 5184 h/a, ja multitsüklon MC-6KA. Katla kütteks soovitakse kasutada kasutuselt kõrvaldatud, põlevkiviõliga immutatud, hakitud raudteeliiprite ja tavalise puiduhakke segu vahekorras: 25% liiprihaket ja 75% puiduhaket. Segakütuse kulu aastas planeeritakse max 1200 tonni. Taotletavad saasteainete heitkogused Sangaste katlamajast välisõhku on: tahked osakesed (PM-sum) 2,385 t/a; lämmastikoksiidid (NOx) 0,994 t/a; süsinikoksiid (CO) 9,936 t/a; lenduvad orgaanilised saasteained (LOÜ) 0,477 t/a; vääveldioksiidi (SO₂) 0,099 t/a ja süsinikdioksiid (CO₂) 2178 t/a. Tekkivate saasteainete heitkogused jäävad alla kehtestatud saastatuse taseme piirväärtustele. Saasteloa eelnõu, loa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni Valga kontoris Kesk 12, tel 766 6144; e-post: valga@keskkonnaamet.ee. Eelnõu on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil: http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/index.php?id=10536&a_id=1&t_id=13. Huvitatud isikutel ja isikutel, kellele saasteloa reguleeritud tegevus võib põhjustada varalist kahju või muul viisil kahjustada nende huvisid, on õigus kahe nädala jooksul peale käesoleva teate ilmunist esitada Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioonile loa eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.