

Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 10.08.2020

Avaldamise lõpp: 11.08.2050

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on valminud Nordpont OÜ (registrikood: [12583892](#)) (aadress Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Madara tn 25, 10612) keskkonnaloa nr KL-508553 andmise otsuse eelnõu ja loa eelnõu. Nordpont OÜ taotleb keskkonnaluba Jõgeva alevikus asuva Suursilla nr 502 rekonstrueerimiseks Pedja jõel (VEE1023700) 14143 Õuna Mutso tee kinnistul (registriosa nr 3781050; katastritunnus 24802:005:0058) Jõgeva alevikus Jõgeva vallas Jõgevamaal. Suursilla rekonstrueerimiseks on vajalik alandada Jõgeva veskijärve veetaset kuni 65,29 m abs (EH2000) veekogusse savikast puistepinnasest ajutiste tammide, kogumahuga 350 m³ püstitamiseks, 95 m³ alalise silla konstruktsiooni paigaldamiseks, 99 m³ veekogu põhja süvendamiseks ja peale rekonstrueerimist tõstetakse veetase kõrguseni 66,29 m abs (EH2000).

Eelnõu(de) loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt.

Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS <https://kotkas.envir.ee> sakkide „Keskkonnaloa“_ „Keskkonnalubade ja taotluste menetlused“ alt menetluses nr M-109599 dokumendina nr DM-109599-23.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, 48303 Jõgeva, kahe nädala jooksul. alates teate ilmunisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks mitte läbi viia avalikku istungit.

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

Vee spetsialist Kairit Kriis

Telefon: 524 9230

E-post: kairit.kriis@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 1640573