

Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 07.09.2015

Avaldamise lõpp: 08.09.2115

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS-i HOOLEKANDETEENUSED (registrikood: [10399457](#)) (aadress Merimetsa tee 1, Tallinna linn Harju maakond 10614) Sõmera kodu vee erikasutusloa nr [L.VV/326405](#) muutmise otsuse eelnõu, Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni juhataja korralduse eelnõu on valminud.

Keskkonnaamet leiab, et taotlus vee erikasutusloa punkti 14.11 alapunkti 1 muutmiseks on põhjendatud ning nõustub tööde edasilükkamisega kuni 30.08.2016. Tööde teostamisel on oluline, et need tehakse kuival perioodil ja madalal veetasemel. Töid ei ole lubatud teha vihma või kõrge veeseisu perioodil. Kaevetööde läbiviimisel tuleb vältida muda ja hõljuvainete väljakannet töötsoonist ning selle kandumist allavoolu. Samuti tuleb jälgida, et ei toimuks koos settega eemaldatud setteseguse vee tagasivalgumine veekogusse. Kasutatav tehnoloogia ei tohi põhjustada pinnase- ega veereostust. Tehnika peab olema töökorras, vältida tuleb mehhanismide töötamist voolava vee tsoonis.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 alusel ei kuulu tegevus olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka, mille korral on keskkonnamõjude hindamine kohustuslik. Samuti pole tegemist olulise mõjuga tegevusega Vabariigi Valitsuse 29. 08. 2005. a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang täpsustatud loetelu“ (edaspidi nimetatud VV 29. 08. 2005 määrus nr 224) § 11 alusel.

Eelnõu(de) , loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Kuressaare kontoris (Tallinna 22, Kuressaare, telefon 4527777, e-post: saare@keskkonnaamet.ee).

Eelnõu(d) on digitaalselt kättesaadav(ad) Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://sadr.keskkonnaamet.ee>.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Kuressaare kontoris Tallinna 22 või telefonil 4527777 suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil saare@keskkonnaamet.ee, kahe nädala jooksul alates teate ilmnemisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata

Kehtetud ärinimed:

AS-i HOOLEKANDETEENUSED: AS MEDIS.

Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Vee spetsialist Melika Paljak
Telefon: 4527763
E-post: melika.paljak@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 840645