

Vee erikasutusloa taotlemise teated

Avaldamise algus: 14.02.2013

Keskkonnaamet teatab, et on valminud Aktsiaselts Skanska (registrikood: 10012122, aadress: Madara 25, 10612 Tallinn) vee erikasutusloa eelnõu. Aktsiaselts Skanska taotleb vee erikasutusluba seoses Sihva-Vidrike-Kärgula-Järvere maantee 14. kilomeetril paikneva Atsiku silla (KÜ tunnus: 28501:005:0749) rekonstrueerimisega. Silla rekonstrueerimise käigus lammutatakse ja utiliseeritakse olemasolev raudbetoonsild ning paigaldatakse Sillaotsa jõe (registrikood: VEE1003300) põhja killustikpadjale metalldetailidest kokkumonteeritav ja otstest kindlustatud 19. meetri pikkune truup (Mark: ASSET MPA- 401; laius: 4,01 m; kõrgus: 2,46 m; terase seinapaksus: 4,00 mm). Torusilla truubi otsad kindlustatakse munakividega, truubi sissevool kindlustatakse kaheksa meetri pikkuselt ja väljavool 15. meetri pikkuselt. Tööde käigus jõe põhja paigaldatava liiva, killustiku ja munakivide ligikaudne summaarne maht on 100 m³.

Eelnõude, loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni Põlvamaa kontoris (aadress: Kalevi 1a, 64503 Räpina; tel: 799 0900; e-post: polva@keskkonnaamet.ee) ja/või Keskkonnaameti dokumendiregistris (<http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/>) sisestades dokumendiotsingu süsteemis väljale Kellelt - Aktsiaselts Skanska ja väljale Regist.nr - 348 ning vajutades nuppu Otsi. Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kahe nädala jooksul alates teate ilmunisest Ametlikes Teadaannetes e-posti aadressile polva@keskkonnaamet.ee või aadressil Kalevi 1a, 64503 Räpina.