

Saasteloa taotlemisteated

Avaldamise algus: 13.02.2013

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon teatab, lähtudes haldusmenetluse seaduse § 40 sätetest, et on valminud Atria Eesti Aktsiaselts (äriregistrikood 10050720, aadress: Metsa 19, Valga linn 68206) välisõhu saasteloa nr L.ÕV/322906 eelnõu. Saasteluba antakse Valga linnas Metsa 19 asuva tootmisterritooriumi saasteallikatele. Saasteallikateks on: katlamaja, suitsuahjud, karvaeemaldusseadmed, külmutusseadmed ja settekonteinerid. Katlamajas on kaks katelt: eelkoldega põhikatel DKVR 10/30, võimsusega 5,6 MW ja reservkatel RVA 4000, võimsusega 2,79 MW. Kütteks kasutatakse aastas kuni 2400 tonni tükkturvast ja 180 tonni põlevkiviõli. Katlamaja töötab 8000 tundi aastas. Ettevõttes on 5 suitsuahju. Neist kaks on "Wemag" tüüpi suitsuahjud, mille komplektis on suitsugeneraator ja ka veefilter. Kolm suitsuahju on "Kerres" tüüpi ning need on varustatud suitsugeneraatori ja labürintfiltriga. Kõik suitsuahjud on täisautomaatsed, mis võimaldab täpselt programmeerida vastava toote kuumtöötlemise protsessi kulgu. Kuumtöötlemises kasutatav suits pärineb viiest suitsugeneraatorist, kus toimub lepapuru kuumutamine elektrielemendil. Lepapuru kulu on 20 kg/h ja 40 t/a. Karvaeraldusseadmed (kõrvetusmasinad) töötavad vedelgaasil, millede maksimaalne võimsus on 1,12 MW ning tööaeg 300 h/a. Vedelgaasi aastane kulu on 50 m³. Külmhooones on kasutusel Grasso seadmed, külmaagendiks on freoon R404A (süsteemis on 0,6 t freooni; suurima seadme maht on 0,2 t, kokku on 8 seadet). Külmkambrid saavad töötada nii külmutus- kui jahutusrežiimis. Seadmed töötavad pidevalt. Freooni kadu võib käsitleda avariilise äkkheitega. Ettevõtte andmetel on ammoniaagi lisatud kogus 0,5 t/a. Settekonteinerite heitkogused on marginaalsed ja ei ületa 1 kg/a seetõttu edaspidi nendega ei arvestata. Lubatud saasteainete heitkogused välisõhku on: vääveldioksiid (SO₂) - 8,640 t/a; lämmastikdioksiid (NO_x) - 9,762 t/a; süsinikoksiid (CO) - 35,322 t/a; tahked osakesed (PM-sum) - 30,100 t/a; lenduvad orgaanilised saasteained (VOC-com; NMVOC) - 2,911 t/a; raskmetallid (RM-sum) - 0,036 t/a; äädikhape (CH₃COOH); aldehüüdid (-CHO) - 0,012 t/a ammoniaak (NH₃) - 0,500 t/a ja süsinikdioksiid (CO₂) - 3547,081 t/a. Saasteainete heitkogused jäävad alla kehtestatud saastatase taseme piirväärtustele. Saasteloa eelnõu, loa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni Valga kontoris Kesk 12, tel 766 6144, e-post: valga@keskkonnaamet.ee. Eelnõu on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil: http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/index.php?id=10536&a_id=1&t_id=13. Huvitatud isikutel ja isikutel, kellele saasteloaaga reguleeritud tegevus võib põhjustada varalist kahju või muul viisil kahjustada nende huvisid, on õigus kahe nädala jooksul peale käesoleva teate ilmutamist esitada Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioonile loa taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.