

Vee erikasutusloa taotlemise teated

Avaldamise algus: 17.05.2013

Keskkonnaamet teatab lähtuvalt veeseaduse § 9š lõikest 1, et on võtnud menetlusse AS Pärnu Sadam (registrikood 11385865, aadressiga Kaubasadama tee 2, Pärnu linn) poolt (15.05.2013) esitatud vee erikasutusloa taotluse nr PV 7-6/13/12290.

AS Pärnu Sadam taotleb vee erikasutusloa Pärnu linnas, Roostiku tänav 8 kinnistu piirini muuli kindlustamiseks. Paigaldatakse pinnast veekogu põhja 425 m² (Pärnu jõkke) ja tahkete ainete uputamiseks veekogusse (sulundsein, kogus 15 m³). Muuli kaldakindlustuse rajamise aluseks on osaühingu PG PROJEKT poolt koostatud "AS Pärnu Sadam muuli kaldakindlustuse Tööprojekt" (Töö nr 672-12). Kaldakindlustuse konstruktsiooniks kasutatakse terasest sulundseina, mis ankurdatakse terasankrutega raudbetoonist ankruplaatide külge. Sulundsein on veetihe ja väldib pinnase kokkupuudet jõeveega ning selle uhtumist jõkke. See moodustab kinnise ruumi (sarkofaagi), mis väldib täitepinnase kokkupuudet jõeveega. Enne täitepinnasega täitmist pumbatakse sulundseina taha jäänud vesi välja. Sulundseina tagune ala täidetakse pinnasega. Vee erikasutusloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni Pärnu kontoris (Roheline 64, 80010 Pärnu linn; Info tel 447 7378, e-post: margit.karu@keskkonnaamet.ee). Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil <http://www.keskkonnaamet.ee/sadr>.

Kuni vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil parnu@keskkonnaamet.ee või postiaadressil (Roheline 64, 80010 Pärnu linn). Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.