

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 25.05.2021

Avaldamise lõpp: 26.05.2121

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Viljandi Linnavalitsus (registrikood: [75005222](#)) (aadress Viljandi maakond, Viljandi linn, Linnu tn 2) poolt 24.05.2021 esitatud keskkonnaloa taotlus on võetud menetlusse.

Keskkonnaluba taotletakse Valuoja oja (VEE1139400) kaldajoone muutmiseks, mille käigus oja suunatakse Valuoja org (registriosa 3551439, katastritunnus 89715:003:0003) ja Vaksali tänav (registriosa 4129839, katastritunnus 89720:001:0021) katastriüksustele rajatavasse uude sängi, mis läbib juba rajatud tunneli ning suubub kaudu Vana-Vaksali tn 2 (registriosa 3144639, katastritunnus 89715:003:0001) katastriüksusel asuvasse Valuoja tiiki. Lisaks soovitakse Valuoja tiiki süvendada (setetest puhastada). Kogu süvendamistööde maht Valuoja ühendamisel vana sängi ja Valuoja tiigiga ning Valuoja tiigi süvendamisega on 96 m 3. Tööde käigus Valuojaasse paigutatavate tahkete ainete mahuks on planeeritud 28 m3.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav dokumendi nr DM-115342-6 all keskkonnaotsuste infosüsteemis <https://kotkas.envir.ee/>, sisestades otsingusse menetluse registreerimisnumbri M-115342.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu.

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet

Roheline 64, Pärnu

Telefon: 662 5999

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1763567