# Kaevandamisloa väljastamisteated

Avaldamise algus: 03.06.2013

Keskkonnaamet teatab vastavalt mapõueseaduse § 36 lõikele 1, et andis Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni juhataja 30.05.2013 korraldusega nr HJR 1-15/13/377 Kolmas Ettevõte OÜ-le maavara kaevandamise loa nr HARM-121 ehituskruusa ja ehitusliiva kaevandamiseks Palusaare kruusamaardla Palusaare kruusakarjääri mäeeraldisele. Mäeeraldis asub Harju maakonnas Kõue vallas Kiruvere külas eraomandis oleval kinnistul (katastritunnus 36302:001:0269).

Luba on antud järgmistel tingimustel:
1.1 Loa omanik on Kolmas Ettevõte OÜ, registrikood 11487436, aadress Kotka 4-15, 11315 Tallinn. Majandustegevuse registri registreeringu nr on KKA000333 ja registreeringu tegemise kuupäev on 14.04.2012.
1.2. Kaevandaja on Kolmas Ettevõte OÜ, registrikood 11487436, aadress Kotka 4-15, 11315 Tallinn. Majandustegevuse registri registreeringu nr on KKA000333 ja registreeringu tegemise kuupäev on 14.04.2012.
1.3. Mäeeraldis asub kohaliku tähtsusega Palusaare kruusamaardlas, maardlaosa nimetus puudub. Maardla registrikaardi nr on 0904 ja põhimaavara on ehituskruus.
1.4. Mäeeraldise nimetus on Palusaare kruusakarjäär, mis on uus mäeeraldis. Mäeeraldis asub Harju maakonnas Kõue vallas. Mäeeraldise pindala on 4,38 ha.
1.5. Mäeeraldise teenindusmaa pindala on 4,38 ha. Kaevandamisega rikutud korrastatava maa kasutamise otstarve on maatulundusmaa - rohu- ja metsamaa.
1.6. Geoloogilise uuringu loa omanik on Kolmas Ettevõte OÜ, loa väljaandja on Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon, loa numbrid on HARMG-105 (L.MU/317422) kehtivusajaga 08.09.2010 ning HARMG-108 (L.MU/318440) ja kehtivusajaga 05.02.2011. Geoloogilise uuringu tegija on OÜ Inseneribüroo STEIGER. Aruande nimetus on "Harju maakonna Palusaare ja Palusaare II uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne (varu seisuga 01.04.2010)". Fondi nr on EGF 8356. Varude kinnitamise otsus: käskkiri nr 1686 ja kuupäev 08.11.2011.
1.7. Mäeeraldise piires on ehituskruusa aktiivne tarbevaru 156 tuh mł, millest kaevandatav on 123 tuh mł ning ehitusliiva aktiivne tarbevaru 96 tuh mł, millest kaevandatav on 75 tuh mł. Mulla maht on 9 tuh mł.
1.8. Maavara kasutusaladeks on teedeehitus ja üldehitus. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär on 15 tuh mł. Loa kehtivusaeg on 15 aastat.
1.9. Loa täiendavate tingimustena kehtestada:
1.9.1.Esitada loa andjale täiendav kirjalik nõusolek eraisikule kuuluva maa kasutamise õigusest maavara kaevandamiseks hiljemalt 30.04.2016.
1.9.2. Kaevandatud mahu aruannete esitamisel, plokkidest 1 ja 3 kaevandamisel, on kaevandajal kohustus kinni pidada järgnevast kasutusalade protsentuaalsest jaotusest: plokkides 1 ja 3 on ehituskruusa 62% ja ehitusliiva 38%.
1.9.3. Karjääris masinate liikumine korraldada ainult selleks ettenähtud teedel.
1.9.4. Vältimaks liigniiskuse teket, tuleb ala korrastada nii, et maapinna kõrgus jääks 0,7 m maksimaalsest põhjaveetasemest. Alad, mille maapinna kõrgus jääb madalamale kui 0,7 m maksimaalsest põhjaveetasemest, tuleb täita sobiva pinnasega. Sealjuures ei tohi rikkuda kvaliteedilt ja kvantiteedilt mäeeraldise lamamis olevat maavaravaru.
1.9.5. Karjääri avamise esimese kuue kuu jooksul läbi viia karjääri töötamisest tekkiva mürataseme kontrollmõõtmised mäeeraldisest 150 m kaugusel kirdes Palusaare kinnistul asuva majapidamise juures. Mõõtmist teostada karjäärimasinate töösoleku ajal vähemalt ühe tunni jooksul. Tulemused esitada Keskkonnaametile. Kui müratasemed ületavad kehtestatud norme, tuleb kaevandamisloa omanikul võtta kasutusele täiendavad meetmed, mille tegevuskava kooskõlastatakse eelnevalt Keskkonnaametiga. Peale meetmete rakendamist tuleb kaevandamisloa omanikul läbi viia samadel tingimustel uued kontrollmõõtmised. Meetmeid rakendada ulatuses, et müratasemed ei ületaks kehtestatud norme.

1.9.6. Küsida loa andjalt korrastamistingimusi hiljemalt 3a enne loa kehtivusaja lõppemist ning mitte hiljem kui kolm kuud enne kaevandamisloa kehtivusaja lõppemist esitada loa andjale taotlus korrastamistööde vormistamiseks.
1.9.7. Teostada kord aastas Paunkülast kuni Palusaare karjäärini viiva erateeni tolmutõrjet kaevandamise perioodil.
1.9.8. Jalakäijate ohutu liiklemine tagatakse Paunküla Hooldekeskuse ümbruses liikluskorraldus- ja/või muude vahenditega.

Haldusakti ja selle juurde kuuluvate dokumentidega saab tutvuda eelnevalt kokku leppides Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harju kontoris (aadress: Viljandi mnt 16, Tallinn, info tel: 674 4803) või elektrooniliselt Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/. Kaevandamisluba on kantud keskkonnalubade infosüsteemi aadressil: http://klis.envir.ee/klis.