

Vee erikasutusloa taotlemise teated

Avaldamise algus: 13.05.2013

Keskkonnaamet teatab lähtuvalt veeseaduse § 9š lõikest 1 alusel, et on võtnud menetlusse OÜ Koseveski Elekter (reg nr 11947435, Sihi 27, Tartu linn, 51014 Tartumaa) esitatud vee erikasutusloa muutmise taotluse. OÜ Koseveski Elekter (edaspidi ettevõtte) taotleb vee erikasutusloa Koseveski paisu kalapääsu rekonstrueerimistöödeks Hüdrosõlme (71302:001:0075) kinnistul Koseveski külas Saare vallas Jõgevamaal. Lisaks taotleb OÜ Koseveski Elekter vee erikasutusloas veetasemete arvvaartuste muutmist. Uued paisutustasemed on järgmised: normaalveetase 37.30 m abs (+/- 5 cm), madalveetase 37.05 m abs, kõrgveetase 37.50 m abs. Reaalselt jäävad paisutustasemed samaks.

Vee erikasutusloa muutmise taotlusega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni Jõgeva kontoris (Aia 2, Jõgeva, tel 776 2411, e-post jogeva@keskkonnaamet.ee). Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/index.php?id=10535>. Kuni vee erikasutusloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada taotluse kohta kirjalikult oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid e-posti aadressile jogeva@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, 48303 Jõgeva. Vee erikasutusloa muutmise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.