

Jäätmeloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 02.12.2016

Avaldamise lõpp: 03.12.2116

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaministri 26.04.2004 määruse nr 26 "Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtjad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm" § 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Watercom OÜ (registrikood: [11944939](#)) (aadress Ädala 10, Tallinn, 10614 Harju maakond) poolt esitatud jäätmeloa taotlus nr 8-5/16/680 on võetud menetlusse.

Jäätmeluba taotletakse jäätmete taaskasutamiseks aadressil Paljassaare põik 14, Tallinn (kinnistusraamatu registriora number 18484301; katastritunnus 78408:809:0021). Ettevõtte soovib nimetatud kinnistul vaheladustada (taaskasutamistoimingukood R13) jäätmeid koodiga 17 03 02 (bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01*) ja 17 05 04 (kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03*). Aastane vaheladustatav jäätmete kogus on 15 000 tonni.

Jäätmeloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Harju kontoris aadressil Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn (tel: 674 4825, e-post: pohja@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Kuni jäätmeloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile pohja@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Jäätmeloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1055236