

Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 01.10.2015

Avaldamise lõpp: 02.10.2115

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaseltsi Kuressaare Veevärk (registrikood: [10083079](#)) (aadress Pikk 23, Kuressaare 93819, Saare maakond) vee erikasutusloa nr [L.VV/325680](#) muutmise otsuse ja loa eelnõu on valminud. Ettevõtte esitas taotluse vee erikasutusloa nr [L.VV/325680](#) punkti 7 muutmiseks koos põhjendusega, kus palub Aste aleviku puhastussüsteemile vee erikasutusloasse lisada teine väljalask koordinaadiga X: 6468133 Y: 408449, mille suublaks on lrase peakraav. Lisatud on väljalaskme seireettepanek.

Keskkonnaamet leiab, et taotlus vee erikasutusloa punkti 7 muutmiseks on põhjendatud ning nõustub Aste aleviku puhastussüsteemist teise väljalaskme lisamisega, kuna igal aja hetkel peab ettevõtte opereerima reoveepuhastussüsteemi nii, et suublasse jõuaks loa nõuetele vastav heitvesi. Vee erikasutusloaga määratakse heitvee väljalasule (väljalaske kood SA015) kaks erinevat koordinaati ning erineva puhastuse läbinud heitveeväljalask eristatakse, märkides väljalaskme koodi järele a või b. (SA015a – biotiikide väljalask ja SA015b-reoveepuhasti väljalask). Ettevõtte on aruannete esitamisel kohustatud eraldi märkima erineva puhastuse läbinud veehulga ning eraldi prooviga määrama reoainete sisalduse heitvees. Puhastussüsteemi efektiivsust tuleb hinnata üks kord aastas ning hindamiseks võetavad proovid tuleb võtta puhastisse juhitava reovee, biopuhastist ja biotiikidest väljuva heitvee proovid üheaegselt.

Eelnõu(de) ,loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Kuressaare kontoris (Tallinna 22, Kuressaare, telefon 4527777, e-post: saare@keskkonnaamet.ee).

Eelnõu(d) on digitaalselt kättesaadav(ad) Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://sadr.keskkonnaamet.ee>.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Kuressaare kontoris Tallinna 22, Kuressaare kontoris, telefonil 4527777 või e-post aadressile: saare@keskkonnaamet.ee., kahe nädala jooksul alates teate ilmunisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

Vee spetsialist Melika Paljak

Telefon: 4527763

E-post: melika.paljak@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 851244