

Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 30.11.2021

Avaldamise lõpp: 01.12.2121

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Enefit Power AS (registrikood: [10579981](#)) (aadress Keskterritooriumi/1, Auvere küla, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond) ettevõttele on valminud keskkonnaloa nr KMIN-073 muutmise korralduse eelnõu ja keskkonnaloa eelnõu. Ettevõtte taotleb järgmiseid muudatusi:

1. Lisada tabelisse V1 pinnavee pumbajaam nr 1 ja pinnavee pumbajaam nr 2;
2. Kustutada tabelist V2 DS 30 pumbajaam ja muuta pumbajaamade kasutuse periood tähtajatuks ning puurkaevude katastrinumbritega 3434 ja 3416 kasutuse perioodi lõpuks 2045;
3. Muuta tabelit V4 - kustutada kraav-settebassein nr 3 ja muuta settebasseinist nr 21 väljalaskme veeliik sademeveest heitveeks;
4. Kustutada tabelist V7 väljalaskme seirenõuded seirepunktide "kraav-settebassein nr 3" ja "enne kraav-settebasseini nr 3" kohta.
5. Kustutada tabelist V16 sademevee koguse arvestuse nõuded.
6. Kustutada tabelist V17 sademevee teabe esitamise nõuded.

Keskkonnaluba muudetakse ainult veeosas. Ülejäänud keskkonnaloas nr KMIN-073 osad jäävad kehtima ja neid ei muudeta.

Eelnõu(de) , loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Jõhvi kontoris aadressil Pargi 15. Info tel 680 7438; e-post: info@keskkonnaamet.ee.

Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil <https://kotkas.envir.ee/> numbri DM-116997-5 all.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Pargi 15, 41537 Jõhvi kahe nädala jooksul alates teate ilmunisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Keskkonnaamet

Roheline 64, Pärnu

Telefon: 662 5999

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1853742