

Vee erikasutusloa taotlemise teated

Avaldamise algus: 16.01.2014

Keskkonnaamet teatab veeseaduse § 9š lõike 1 alusel, et on võtnud menetlusse Põllumajandusühistu Ranna Agro (registrikood 10208687, aadress Tornimäe küla, Põide vald, Saare maakond, 94501) poolt esitatud vee erikasutusloa taotluse. Vee erikasutusloa taotlus on registreeritud Keskkonnaametis 31.12.2013 nr HLS 7-6/13/30027 all.

Vee erikasutusluba taotletakse tähtajatult põhjavee võtuks Põide vallas Kõrkvere külas Seljamäe kinnistul (kinnitu number 2403534, katastritunnus 63401:004:0170) asuvast puurkaevust (puurkaevu katastrinumber 12788), Vältä külas Sinemäe kinnistul (kinnitu number 2886734, katastritunnus 63401:003:0430) asuvast puurkaevust (puurkaevu katastrinumber 12790) ja Tornimäe külas Kalmemäe lüpsilauda kinnistul (kinnistu number 2169534 katastritunnus 63401:002:0184) asuvast puurkaevust (puurkaevu katastrinumber 18265). Vee erikasutusluba taotletakse kooskõlas Põide vallavanema 11.12.2013 kirjaga nr 6-2/280. Põhjaveett võetakse rohkem kui 5 ml/ööpäevas veisefarmide veega varustamiseks.

Veeseaduse § 8 lg 2 p 2 alusel peab põhjavee võtmiseks üle 5 ml ööpäevas olema vee erikasutusluba. Põllumajandusühistu Ranna Agro-le on eelnevalt 06.04.2009. a põhjavee võtmiseks antud vee erikasutusluba nr L.VV/300484 kehtivusega kuni 31.03.2014.

Kuni vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus tutvuda ja esitada oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid vee erikasutusloa taotlusmaterjalidele. Vee erikasutusloa eelnõu valmimisest ja selle avalikustamisest teavitab Keskkonnaamet ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Vee erikasutusloa taotlusmaterjalidega saab tutvuda ning oma ettepanekuid ja vastuväiteid loa taotlusmaterjalidele saab esitada Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Kuressaare kontoris (aadress: Keskkonnaamet, Tallinna 22, Kuressaare. Info tel 452 7763, saare@keskkonnaamet.ee). Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil <http://www.keskkonnaamet.ee/sadr>.