

Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 15.10.2015

Avaldamise lõpp: 16.10.2115

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 5](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaseltsi Kuressaare Veevärk (registrikood: [10083079](#)) (aadress registrikood 10083079, posti aadressiga Pikk 23, Kuressaare 93819, Saare maakond) Aste aleviku vee erikasutusluba nr [L.VV/325680](#) on muudetud Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni juhataja 14.10.2015 korralduse nr HLS 1-15/15/287 „Vee erikasutusloa nr [L.VV/325680](#) muutmise“ alusel.

Keskkonnaamet muutis vee erikasutusloa nr [L.VV/325680](#) punkti 7 ning lisas Aste aleviku puhastussüsteemist teise väljalaskme koordinaadiga X: 6468133 Y: 408449, kuna igal aja hetkel peab ettevõtte opereerima reoveepuhastussüsteemi nii, et suublasse jõuaks loa nõuetele vastav heitvesi. Vee erikasutusloaga määrati heitvee väljalaskmele (väljalaske kood SA015) kaks erinevat koordinaati ning erineva puhastuse läbinud heitveeväljalask eristatakse, märkides väljalaskme koodi järele a või b. (SA015a – biotiikide väljalask ja SA015b-reoveepuhasti väljalask). Ettevõtte on aruannete esitamisel kohustatud eraldi märkima erineva puhastuse läbinud veehulga ning eraldi prooviga määrama reoainete sisalduse heitvees. Puhastussüsteemi efektiivsust tuleb hinnata üks kord aastas ning hindamiseks võetavad proovid tuleb võtta puhastisse juhitava reovee, biopuhastist ja biotiikidest väljuva heitvee proovid üheaegselt.

Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seadus § 6 lõike 1 ega Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" loetellu, mistõttu puudus vajadus alгатada keskkonnamõju hindamine või kaaluda selle vajalikkust.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Kuressaare kontoris (aadress: Tallinna tänav 22, Kuressaare, e-post: saare@keskkonnaamet.ee, kontakttelefon: 452 7777).

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://sadr.keskkonnaamet.ee>. Muudetud vee erikasutusluba nr [L.VV/325680](#) on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav hiljemalt 5 päeva pärast aadressil <https://eteenus.keskkonnaamet.ee/>

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

Vee spetsialist Melika Paljak

Telefon: 4527763

E-post: melika.paljak@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 857799