

Saasteloa taotlemisteated

Avaldamise algus: 25.04.2014

Keskkonnaamet teatab lähtuvalt välisõhu kaitse seaduse § 78 lõikest 1, et on võtnud menetlusse Tartu Ülikooli (registrikood 74001073, aadress Ülikooli 18, 50090 Tartu) 21.04.2014 esitatud välisõhu saastelubade nr L.ÕV.TM-139584 (aadress Salme 1b, Tartu) ja L.ÕV.TM-46455 (aadress Näituse 2, Tartu) inventuuri andmed ning välisõhu saastelubade nr L.ÕV.TM-46471, L.ÕV.TM-46453, L.ÕV.TM-137137, L.ÕV.TM-145253 muutmise taotlused ja nende lisaks olevad lubatud heitkoguste (edaspidi LHK) projektid, registreerimisnumber JT 9-4/14/28348-4.

Tartu Ülikool viis läbi inventuurid, mille käigus selgus, et viie loa (L.ÕV.TM-46471, L.ÕV.TM-46453, L.ÕV.TM-138463, L.ÕV.TM-137137 ja L.ÕV.TM-145253) andmed vajavad korrigeerimist. Muutunud olid saasteallikate kõrgused, põletusseadmete võimsused, täpsustust vajasisid koordinaadid ja Lai tn 34 kinnistul paikneva käitise aadress. Seetõttu esitas Tartu Ülikool tulenevalt välisõhu kaitse seaduse § 66 lõikest 5, § 78 lõikest 2 ja § 85 lg 1 punktist 4 eespool mainitud viie loa kohta uued välisõhu saasteloa taotlused ja LHK projektid.

Välisõhu kaitse seaduse § 77 lg 5 kohaselt võib loa andja ühendada sama ettevõtja kahe või enama taotluse menetlemise. Keskkonnaamet ühendab välisõhu saastelubade nr L.ÕV.TM-46471, L.ÕV.TM-46455, L.ÕV.TM-46453, L.ÕV.TM-137137, L.ÕV.TM-139584 ja L.ÕV.TM-145253 menetlused.

Asutuse põhitegevusalaks on ülikoolide tegevus (EMTAKi kood 85421). Kõrvaltegevusalaks on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAKi kood 35301). Tartu linnas Lai tn 34/36 kinnistul (katastritunnus 79507:001:0013) paikneb katlamajahoone, mille aadress on Lai tn 36a. Inventuuri käigus selgus, et muutunud on saasteallika aadress, saasteallika kõrgus ja põletusseadmete soojusvõimsused, mistõttu tuli asutusel koostada uus välisõhu saasteloa taotlus ja LHK projekt. Saasteallikaks on maagaasil töötava katlamaja korsten. Soojusenergia tootmiseks on kaks maagaasil töötavat automaatkatelt "Dietrich" (võimsused 1,353 MW ja 0,902 MW) koguvõimsusega 2,255 MW. Kütusena kasutatakse ca 300 tuhat m³ maagaasi aastas. Olulisemad välisõhku eralduvad saasteainete aastased heitkogused tonnides on järgnevad: lämmastikdioksiid 0,612, süsinikdioksiid 569,359. Lai tn 34/36 kinnistu paikneb 95% ühiskondlike ehitiste maal ja 5% elumumaal, maaüksust ümbritsevad peamiselt põhjast elamumaa, lõunast transpordimaa, idast ühiskondlike ehitiste maa ja läänest elamu-, tootmis-, ühiskondlike ehitiste- ja ärimaa. Lähim elamu paikneb ligikaudu 20 m kaugusel edelas lähimast saasteallikast. Asutuse kinnistu ei asu kaitse ega hoiualal, Natura 2000 linnu- ega loodusosal. Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakendusregistri andmetel on lähim kaitstav looduse üksikobjekt kinnistust 135 m kaugusel lõunas. Kaitstavad loodusobjektid territooriumil ja selle vahetus läheduses puuduvad.

Tartu linnas Näituse tn 20 kinnistul (katastritunnus 79506:003:0002) paikneb Tartu Ülikoolile kuuluv maagaasil töötav katlamaja. Inventuuri käigus selgus, et muutunud on saasteallika suudme diameeter, saasteallika kõrgus ja põletusseadmete soojusvõimsused, mistõttu tuli asutusel koostada uus välisõhu saasteloa taotlus ja LHK projekt. Saasteallikaks on katlamaja korsten. Soojusenergia tootmiseks on kaks maagaasil töötavat automaatkatelt "Dietrich" (võimsused 0,5 MW ja 0,5 MW) koguvõimsusega 1,0 MW. Kütusena kasutatakse ca 80 tuhat m³ maagaasi aastas. Olulisemad välisõhku eralduvad saasteainete aastased heitkogused tonnides on järgnevad: lämmastikdioksiid 0,163 ja süsinikdioksiid 151,829. Näituse tn 20 kinnistu paikneb 100% ühiskondlike ehitiste maal, maaüksust ümbritsevad peamiselt põhjast ja läänest transpordimaa ning lõunast ja idast elamumaa. Lähim elamu paikneb ligikaudu 7 m kaugusel kirdes lähimast saasteallikast. Asutuse kinnistu ei asu kaitse ega hoiualal, Natura 2000 linnu- ega loodusosal. Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakendusregistri andmetel on lähim kaitstav looduse üksikobjekt kinnistust 160 m kaugusel kirdes. Kaitstavad loodusobjektid territooriumil ja selle vahetus läheduses puuduvad.

Tartu linnas Jakobi tn 1/Ülikooli tn 18/18a/20 kinnistul (katastritunnus 79507:010:0001) paikneb katlamaja, hoone aadress on Ülikooli tn 20. Inventuuri käigus selgus, et muutunud on saasteallika kõrgus ja põletusseadme soojusvõimsus, mistõttu tuli asutusel koostada uus välisõhu saasteloa taotlus ja LHK projekt. Saasteallikaks on maagaasil töötava katlamaja korsten. Soojusenergia tootmiseks on maagaasil töötav automaatkatelt "Roca Capa" koguvõimsusega 0,356 MW. Kütusena kasutatakse ca 100 tuhat m³ maagaasi aastas. Olulisemad välisõhku eralduvad saasteainete aastased heitkogused tonnides on järgnevad: lämmastikdioksiid 0,204, süsinikdioksiid 189,786. Ülikooli tn 20 kinnistu paikneb 100% ühiskondlike ehitiste maal, maaüksust ümbritseb kõikjalt transpordimaa. Lähim elamu paikneb ligikaudu 20 m kaugusel kirdes lähimast saasteallikast. Asutuse kinnistu ei asu kaitse ega hoiualal, Natura 2000 linnu- ega loodusosal. Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakendusregistri andmetel on lähim kaitseala kinnistust 120 m kaugusel läänes. Kaitstavad loodusobjektid territooriumil ja selle vahetus läheduses puuduvad.

Tartu linnas Lossi tn 25 kinnistul (katastritunnus 79507:019:0007) paikneb Tartu Ülikoolile kuuluv maagaasil töötav katlamaja. Inventuuri käigus selgus, et muutunud on saasteallika suudme diameeter ja põletusseadmete arv ja summaarne soojusvõimsus, mistõttu tuli asutusel koostada uus välisõhu saasteloa taotlus ja LHK projekt. Saasteallikaks on maagaasil töötava katlamaja korsten. Soojusenergia tootmiseks on maagaasil töötav automaatkatel "Wolf" võimsusega 0,5 MW ja "Högfors" võimsusega 0,278 MW. Katlamaja koguvõimsus on 0,778 MW. Kütusena kasutatakse ca 90 tuhat m³ maagaasi aastas. Olulisemad välisõhku eralduvad saasteainete aastased heitkogused tonnides on järgnevad: lämmastikdioksiid 0,184 ja süsinikdioksiid 170,808. Lossi tn 25 kinnistu paikneb 100% ühiskondlike ehitiste maal, maaüksust ümbritseb kõikjalt üldkasutatav maa. Lähim elamu paikneb ligikaudu 75 m kaugusel edelas lähimast saasteallikast. Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakendusregistri andmetel asub Lossi tn 25 kinnistu kaitsealal (Toomemäe park, Toomemägi, (Toomemäe park koos Kassitoomega) - keskkonnaregistri nr KLO1200256).

Tartu Ülikoolil on Tartu linnas aadressil Salme 1b (katastritunnus 79508:024:0020) katlamaja. Inventuuri käigus selgus, et reservkütusena varasemalt kasutusel olnud kerge kütteõli enam ei kasutata, korrigeerimist vajavad saasteallika asukoha koordinaadid ja luba vormistatakse ümber keskkonnaministri 12. novembri 2013 määruse nr 66 "Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid ning loataotluse sisule esitatavad nõuded" lisas 3 kajastatud vormile. Saasteallikaks on maagaasil töötava katlamaja korsten. Katlamajas on kaks "Dietrich" katelt (võimsused 2x0,425 MW) koguvõimsusega 0,850 MW. Aastane planeeritav maagaasi kulu on 261 tuhat m³. Olulisemad välisõhku eralduvad saasteainete aastased heitkogused tonnides on järgnevad: lämmastikdioksiid 0,526 ja süsinikdioksiid 489,515. Asutuse tootmisterritoorium paikneb 100% elamumaal. Kinnistut ümbritsevad peamiselt põhjast ja idast transpordimaa, lõunast elamumaa, ühiskondlike ehitiste maa ja tootmismaa. Lähimad elamud paiknevad ligikaudu 40 m kaugusel ida suunal saasteallikast. Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakendusregistri andmetel on lähim kaitstav looduse üksikobjekt kinnistust 70 m kaugusel põhjas. Kaitstavad loodusobjektid territooriumil ja selle vahetus läheduses puuduvad.

Tartu linnas Näituse 2 kinnistul (katastritunnus 79507:021:0011) paikneb Tartu Ülikooli katlamaja. Inventuuri käigus korrigeeritakse saasteallika koordinaate ja luba vormistatakse ümber keskkonnaministri 12. novembri 2013 määruse nr 66 "Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid ning loataotluse sisule esitatavad nõuded" lisas 3 kajastatud vormile. Saasteallikaks on maagaasil töötava katlamaja korsten. Katlamajas on "Dietrich" katel koguvõimsusega 0,330 MW. Aastane planeeritav maagaasi kulu on 50 tuhat m³. Olulisemad välisõhku eralduvad saasteainete aastased heitkogused tonnides on järgnevad: lämmastikdioksiid 0,101 ja süsinikdioksiid 93,777. Näituse 2 kinnistu paikneb 100% ühiskondlike ehitiste maal. Kinnistut ümbritsevad peamiselt põhjast ja idast transpordimaa, lõunast ja läänest ühiskondlike ehitiste maa. Lähimad elamud paiknevad ligikaudu 30 m kaugusel loode suunal saasteallikast. Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakendusregistri andmetel on lähim kaitseala kinnistust 14 m kaugusel põhjas (Toomemäe park, Toomemägi, (Toomemäe park koos Kassitoomega)).

Välisõhu saasteloa taotluste ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni Tartu kontoris (Aleksandri 14, 51004 Tartu, tartu@keskkonnaamet.ee, 730 2240). Taotlused on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://sadr.keskkonnaamet.ee/index.php?id=10535>.

Kuni välisõhu saastelubade andmise või andmisest keeldumise otsuste tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluste kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil tartu@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Aleksandri 14, 51004 Tartu. Välisõhu saastelubade andmise või andmisest keeldumise otsuste eelnõude valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.